

【疾患】★子宮頸癌

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

1回のみ

診断時期 診断時期 ()年 ()月 ()日

- 臨床進行期分類
- 0
 - Ia1
 - Ia2
 - Ib1
 - Ib2
 - IIa
 - IIb
 - IIIa
 - IIIb
 - IVa
 - IVb
 - 不明
 - 未入力

- TNM分類
- あり 不明 未入力
- ↓
- T
- T0
 - Tis
 - T1a1
 - T1a2
 - T1b1
 - T1b2
 - T2a
 - T2b
 - T3a
 - T3b
 - T4
 - TX(不明)
 - 未入力
- N
- N0
 - N1
 - NX(不明)
 - 未入力
- M
- M0
 - M1
 - MA
 - MX(不明)
 - 未入力

再発と再燃 なし あり 疑いあり 不明

経年

再発部位

- ↓
- 局所
 - 所属リンパ節
 - 遠隔転移
 - 肺
 - 骨
 - 肝臓
 - 脳
 - 傍大動脈リンパ節
 - 骨髄
 - 腹膜
 - 副腎
 - 皮膚
 - その他 ()

【疾患】★子宮頸癌

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

経年

担癌状態の評価(医師への確認を前提)

今回の血清採取時に担癌状態(がんが存在する状態)か?

はい

- 手術前
- 非根治手術後
- 手術不能
- 化学療法または放射線治療中、もしくは治療後
- ホルモン療法中もしくは治療後
- 治療後の再燃・再発
- その他
- 不明

いいえ

不明

【疾患】★子宮頸癌-組織

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

子宮頸癌:組織

経年

切除組織標本の有無

組織採取日毎

組織採取日

()年 ()月 ()日

pTNM分類

あり 不明 未入力

↓
pT

- pT0
- pTis
- pT1a1
- pT1a2
- pT1b1
- pT1b2
- pT2a
- pT2b
- pT3a
- pT3b
- pT4
- pTX(不明)
- 未入力

pN

- pNX(0)
- pNX(1)
- pNR(0)
- pNR(1)
- pNX(不明)
- 未入力

pM

- pM0
- pM1
- pMA
- pMX(不明)
- 未入力

【疾患】★子宮頸癌-組織型

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

子宮頸癌:組織型

経年

組織型(生検または細胞診)または 切除組織標本の組織型

組織採取日毎

- 扁平上皮病変
 - 上皮内癌(CIN)
 - 微小浸潤扁平上皮癌
 - 扁平上皮癌

- 腺上皮病変
 - 微小浸潤腺癌
 - 腺癌
 - 腺癌/粘液性腺癌
 - 腺癌/粘液性腺癌/内頸部型
 - 腺癌/粘液性腺癌/腸型
 - 腺癌/粘液性腺癌/悪性腺腫(内頸部型特殊型)
 - 腺癌/粘液性腺癌/絨毛腺管状乳頭腺癌(内頸部型特殊型)
 - 腺癌/類内膜腺癌
 - 腺癌/明細胞腺癌
 - 腺癌/漿液性腺癌
 - 腺癌/中腎性腺癌

- その他の上皮性腫瘍
 - 腺扁平上皮癌
 - すりガラス細胞癌
 - 腺様嚢胞癌
 - 腺様基底細胞癌
 - カルチノイド
 - 小細胞癌
 - 未分化癌

- 間葉系腫瘍

- 上皮・間葉性混合腫瘍

- その他の腫瘍

- 続発性腫瘍

- 分類不能

- 不明

- 未入力