

【疾患】★気管支喘息

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

異なる2種類のNSAID(風邪薬または鎮痛消炎剤)にて喘息発作の起こしたことがありますか。 ○ なし ○ あり ○ 不明 ○ 未入力	経年 過去～現在まで累積
喘息発作時に挿管又は人工呼吸されたことがある。 ○ なし ○ あり ○ 不明 ○ 未入力	過去～現在まで累積
気管支喘息発作時にPaCO2>45mmHgとなったことがある。 ○ なし ○ あり ○ 不明 ○ 未入力	過去～現在まで累積
発作性の呼吸困難あるいは喘鳴が複数回あり、臨床的に喘息と診断可能ですか ○ なし ○ あり ○ 不明 ○ 未入力	
可逆性の閉塞性換気障害が呼吸機能で確認されていますか ○ なし ○ あり ○ 不明 ○ 未入力	
初発年齢 ()歳	1回のみ
初発からの年数 ()年	経年
喘息発作 ○ なし ○ あり ○ 不明 ○ 未入力	過去～現在まで累積
急性増悪 ○ なし ○ あり ○ 不明 ○ 未入力	過去～現在まで累積
職業による粉塵暴露 ○ なし ○ あり ○ 不明 ○ 未入力	過去～現在まで累積
大気汚染 ○ なし ○ あり ○ 不明 ○ 未入力	過去～現在まで累積
ペット飼育(発病時) ○ なし ○ あり ○ 不明 ○ 未入力	1回のみ
ペット飼育(現在) ○ なし ○ あり ○ 不明 ○ 未入力	経年