

(注意) :複数選択:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

**凡例** 入力項目分類 (数字は入力の優先順位)

1. 毎回入力項目 : 2重括弧 (毎回入力をしていただく項目)
2. 変更のみ入力項目 : 1重括弧 (前回からのデータ変更及びデータ追加があれば入力していただく項目)
3. 1回のみ項目 : 括弧なし (1回のみ入力すればよい項目)

## 日付項目

「不明」にチェックする場合 : プロジェクト開始以前のため、カルテ等で遡れない場合のみにして下さい。  
年月のみ判明している場合 : 年月は判明している情報を、日は「不明」を入力して下さい。

**追加**

1回の入力でシートを追加して入力可能

**(検査) 悪性腫瘍 : 外科的治療**

入力対象の疾患 : 肺がん、食道がん、胃がん、大腸・直腸がん、肝がん、膵がん、胆道がん、前立腺がん、乳がん、子宮頸がん、子宮体がん、  
卵巣がん、造血器腫瘍、腎がん

**追加**

## 外科的治療

 実施 未実施 不明

## 疾患

- 肺がん
- 食道がん
- 胃がん
- 大腸・直腸がん
- 肝がん
- 膵がん
- 胆道がん
- 前立腺がん
- 乳がん
- 子宮頸がん
- 子宮体がん
- 卵巣がん
- 造血器腫瘍
- 腎がん

※原発巣に対する手術を入力して下さい。

手術日 [ ]年 [ ]月 [ ]日  不明

## 切除の肉眼的根治性

- 根治的手術(完全切除または治癒手術)
- 非根治的手術(非完全切除または非治癒手術)
- 不明(判定不能手術)

## 補助療法の有無

- 術前補助療法あり  
※この場合、該当する補助療法の項目と、該当する癌の切除組織標本の項目にも記入ください。
- 手術単独  
※この場合、該当する癌の切除組織標本の項目にも記入ください。
- 術後補助療法あり  
※この場合、該当する補助療法の項目と、該当する癌の切除組織標本の項目にも記入ください。
- 術前後補助療法あり  
※この場合、該当する補助療法の項目と、該当する癌の切除組織標本の項目にも記入ください。

(注意) : 複数選択: 単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

**凡例** 入力項目分類 (数字は入力の優先順位)

1. 毎回入力項目 : 2重括弧 (毎回入力をしていただく項目)
2. 変更のみ入力項目 : 1重括弧 (前回からのデータ変更及びデータ追加があれば入力していただく項目)
3. 1回のみ項目 : 括弧なし (1回のみ入力すればよい項目)

## 日付項目

「不明」にチェックする場合 : プロジェクト開始以前のため、カルテ等で遡れない場合のみにして下さい。  
 年月のみ判明している場合 : 年月は判明している情報を、日は「不明」を入力して下さい。

追加

1回の入力でシートを追加して入力可能

前回の内容をコピー

前回調査の入力をコピーして入力可能

**(検査) 悪性腫瘍 : 化学療法**

入力対象の疾患 : 肺がん、食道がん、胃がん、大腸・直腸がん、肝がん、膵がん、胆道がん、前立腺がん、乳がん、子宮頸がん、子宮体がん、  
 卵巣がん、造血器腫瘍、腎がん

前回の内容をコピー

追加

## 化学療法

 実施       未実施       不明

 治療開始日      [      ]年      [      ]月      [      ]日       不明

## 現在の状況

- 治療終了      終了年月日      [      ]年[      ]月[      ]日       不明  
 治療継続中  
 中途離脱      最終治療年月日      [      ]年[      ]月[      ]日       不明  
 不明

## 化学療法の種類

- 非切除化学療法  
 術前化学療法  
 術後化学療法  
 再発(再々発を含む)に対する治療  
 不明

 投与方法       あり       不明

- 静脈投与  
 動注  
 髄注  
 経口投与  
 皮下・筋肉注射

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

標準治療プロトコールを選択してください。

投与量、コース、サイクルに変更がある場合は、変更ありをチェックして変更箇所を入力して下さい。

標準治療のほかに使用している薬剤がありましたら、「その他の使用薬剤」に記入してください。

標準化学療法	日本癌治療学会「がん診療ガイドライン」	HP 掲載内容を参考
肺がん	日本肺癌学会	肺癌診療ガイドライン(2010年版)
食道がん	日本食道学会編	食道癌診断・治療ガイドライン 2012年4月版
胃がん	日本胃癌学会編	「胃癌治療ガイドライン 第3版」(2010年)
大腸がん	大腸癌研究会	『大腸癌治療ガイドライン』(医師用2010年度版)
肝がん	日本肝臓学会	「肝癌診療ガイドライン改訂委員会」『科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン 2009年版』
膵がん	日本膵臓学会	膵癌診療ガイドライン作成小委員会『膵癌診療ガイドライン』(2009年版)
胆管がん	旧日本胆道外科研究会・日本肝胆膵外科学会	〔診断・治療アルゴリズム〕と〔診療ガイドライン〕
前立腺がん	日本泌尿器科学会編	前立腺癌診療ガイドライン 2006年版(金原出版)
腎細胞がん	日本泌尿器科学会編	腎癌診療ガイドライン 2011年版(金原出版)
乳がん	日本乳癌学会編	「科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン1.薬物療法 2010年版」
子宮頸がん	日本婦人科腫瘍学会	子宮頸癌 治療ガイドライン(2007年版)
子宮体がん	日本婦人科腫瘍学会	子宮体がん治療ガイドライン2009年版
卵巣がん	日本婦人科腫瘍学会編	卵巣がん治療ガイドライン(2010年版)
急性骨髄性白血病	NCCN ガイドライン	急性骨髄性白血病ガイドライン(2012年版)
多発性骨髄腫	NCCN ガイドライン	多発性骨髄腫ガイドライン(2012年版)
悪性リンパ腫	日本胃癌学会編	胃癌治療ガイドライン(第3版)(2010年)

肺がん

□ 小細胞肺がん

- 1. IP(CDDP + CPT-11)療法 1コース 28日 4サイクル実施

ランダ(CDDP,DDP) (シスプラチン、シスプラメルク、プリプラチン、プラトシン) 60mg/m2

カンプト(CPT-11) (トポテシン) 60mg/m2

○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 2. PE(CDDP + ETP)療法 1コース 21-28日 4サイクル実施

ランダ(CDDP,DDP) (シスプラチン、シスプラメルク、プリプラチン、プラトシン) 80mg/m2

ペプシド(ETP,VP-16) (ラステット) 100mg/m2

○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 3. CBDCA + ETP 療法 1コース 21-28日 4サイクル実施

パラプラチン(CBDCA) (カルボプラチン、カルボメルク) AUC 5

ペプシド(ETP,VP-16) (ラステット) 80mg/m2

○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 4. CPT-11 単独療法 1コース 28日

カンプト(CPT-11) (トポテシン) 100mg/m2

○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 5. AMR 単独療法 1コース 21-28日

カルセド(AMR) 45mg/m2

○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 6. その他療法

療法名 ( )

薬剤名、投与量、コース、期間、サイクル ( )

○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

## □ 非小細胞肺がん

- 1. 1P(CDDP+CPT-11)療法 1コース28日 4サイクル実施  
 ランダ(CDDP,DDP) (シスプラチン、シスプラメルク、プリプラチン、プラトシン) 60mg/m2  
 カンプト(CPT-11) (トポテシン) 60mg/m2  
 変更あり ( )  変更なし
- 2. GP(CDDP+GEM) ± BV 療法 1コース21日 4サイクル実施  
 ランダ(CDDP,DDP) (シスプラチン、シスプラメルク、プリプラチン、プラトシン) 80mg/m2  
 ジェムザール (GEM) 1,000mg/m2  
 アバスチン (BV) ※BVは必要に応じて投与 15mg/kg  
 変更あり ( )  変更なし
- 3. DC(CDDP+DTX)療法 1コース21-28日 4サイクル実施  
 ランダ(CDDP,DDP) (シスプラチン、シスプラメルク、プリプラチン、プラトシン) 80mg/m2  
 タキソテール(DTX,TXT) 60mg/m2  
 変更あり ( )  変更なし
- 4. NP(CDDP+VNR)療法 1コース21-28日 4サイクル実施  
 ランダ(CDDP,DDP) (シスプラチン、シスプラメルク、プリプラチン、プラトシン) 80mg/m2  
 ナベルピン(VNR, VNB) 25mg/m2  
 変更あり ( )  変更なし
- 5. CDDP+ALIMTA 療法 1コース21日 4サイクル実施  
 ランダ(CDDP,DDP) (シスプラチン、シスプラメルク、プリプラチン、プラトシン) 75mg/m2  
 アリムタ(ALIMTA) 500mg/m2  
 変更あり ( )  変更なし
- 6. NP(CDDP+VNR)療法 (放射線併用時) 1コース28日 4サイクル実施  
 ランダ(CDDP,DDP) (シスプラチン、シスプラメルク、プリプラチン、プラトシン) 80mg/m2  
 ナベルピン(VNR, VNB) 20mg/m2  
 変更あり ( )  変更なし
- 7. DTX 単独療法 1コース21日  
 タキソテール(DTX,TXT) 60-70mg/m2  
 変更あり ( )  変更なし
- 8. Erlotinib 単独療法 連日投与  
 タルセバ(Erlotinib) 150mg  
 変更あり ( )  変更なし
- 9. Gefitinib 単独療法 連日投与  
 イレッサ(Gefitinib) 250mg  
 変更あり ( )  変更なし
- 10. TC (CBDCA+PTX) ± BV 療法 1コース21日 4サイクル実施  
 パラプラチン(CBDCA) (カルボプラチン、カルボメルク) AUC 6  
 タキソール(PTX) 200mg/m2  
 アバスチン(BV) ※BVは必要に応じて投与 15mg/kg  
 変更あり ( )  変更なし
- 11. CBDCA+GEM 療法 1コース21日 4サイクル実施  
 パラプラチン(CBDCA) (カルボプラチン、カルボメルク) AUC 5  
 ジェムザール(GEM) 1,000mg/m2  
 変更あり ( )  変更なし

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

- 12. CBDCA+S-1 療法 1コース 21日 4サイクル実施  
 パラプラチン(CBDCA) (カルボプラチン、カルボメルク) AUC 5  
 ティーエスワン(S-1) 40mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 13. ALIMTA 単独療法 1コース 21-28日  
 アリムタ(ALIMTA) 500mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 14. その他療法  
 療法名 ( )  
 薬剤名、投与量、コース、期間、サイクル ( )  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

## □ 食道がん

- 1. FP(5-FU+CDDP)療法 1コース 28日 2サイクル実施  
 5-FU(カルゾナル、ルナコール、ルナポン) 1,000mg/m2  
 ランダ(CDDP,DDP) (シスプラチン、シスプラメルク、プリプラチン、プラトシン) 80mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 2. DTX 単独療法 1コース 21-28日  
 タキソテール(DTX,TXT) 70mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 3. その他療法  
 療法名 ( )  
 薬剤名、投与量、コース、期間、サイクル ( )  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

## □ 胃がん

- 1. S1+CDDP 療法 1コース 35日(CDDPは7サイクル目以降は投与しない)  
 ティーエスワン(S-1) 80mg/m2  
 ランダ(CDDP,DDP) (シスプラチン、シスプラメルク、プリプラチン、プラトシン) 60mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 2. ToGA(Trastuzumab + 5-FU/Capecitabine + CDDP)試験  
 1コース 21日 6サイクル実施  
 5-FU(カルゾナル、ルナコール、ルナポン) 800mg/m2  
 または、  
 ゼローダ(Capecitabine) (カルゾナル、ルナコール、ルナポン) 1,000mg/m2  
 ランダ(CDDP,DDP) (シスプラチン、シスプラメルク、プリプラチン、プラトシン) 80mg/m2  
 ハーセプチン(Trastuzumab) 初回投与時 8mg/kg  
 次にハーセプチン(Trastuzumab) 3週間隔 6mg/kg  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 3. S-1 単独療法 1コース 42日 8サイクル実施  
 ティーエスワン(S-1) 80mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 4. PTX 単独療法(Weekly) 1コース 28日  
 タキソール(PTX) 80mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

□ 5. PTX 単独療法(Tri-weekly) 1コース 21日  
 タキソール(PTX) 210mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

□ 6. その他療法  
 療法名 ( )  
 薬剤名、投与量、コース、期間、サイクル ( )  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

## □ 大腸がん

□ 1. mFOLFOX6(5-FU + $\ell$ -LV +L-OHP)  $\pm$  BV 療法 1コース 14日  
 5-FU(カルゾナール、ルナコール、ルナボン) 2,800mg/m2  
 アイソボリン( $\ell$ -LV)(レボホリナート、レボホリナートカルシウム) 200mg/m2  
 エルプラット(L-OHP) 85mg/m2  
 アバスチン(BV) ※BVは必要に応じて投与 5mg/kg  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

□ 2. XELOX(CapOX)(Capecitabine +L-OHP)  $\pm$  BV 療法 1コース 21日  
 ゼローダ(Capecitabine) 2,000mg/m2  
 エルプラット(L-OHP) 130mg/m2  
 アバスチン(BV) ※BVは必要に応じて投与 7.5mg/kg  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

□ 3. FOLFIRI(5-FU + $\ell$ -LV +CPT-11)  $\pm$  BV 療法 1コース 14日  
 5-FU(カルゾナール、ルナコール、ルナボン) 2,800mg/m2  
 アイソボリン( $\ell$ -LV)(レボホリナート、レボホリナートカルシウム) 200mg/m2  
 カンプト(CPT-11)(トポテシン) 150mg/m2  
 アバスチン(BV) ※BVは必要に応じて投与 5mg/kg  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

□ 4. mFOLFOX6(5-FU + $\ell$ -LV +L-OHP)  $\pm$  cetuximab/panitumumab 療法  
 1コース 14日  
 5-FU(カルゾナール、ルナコール、ルナボン) 2,800mg/m2  
 アイソボリン( $\ell$ -LV)(レボホリナート、レボホリナートカルシウム) 200mg/m2  
 エルプラット(L-OHP) 85mg/m2  
 アービタックス(Cetuximab) 200mg/m2  
 または  
 ベクティビックス(Panitumumab) 6mg/kg  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

□ 5. 5-FU+ $\ell$ -LV  $\pm$  BV 療法 1コース 56日 3サイクル実施  
 5-FU(カルゾナール、ルナコール、ルナボン) 500mg/m2  
 ロイコボリン(LV)(ユーゼル) 75mg  
 アバスチン(BV) ※BVは必要に応じて投与 5mg/kg  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

□ 6. UFT+LV 療法 1コース 35日 5サイクル実施  
 ユーエフティ(UFT)(ユーエフティE) 300mg/m2  
 アイソボリン( $\ell$ -LV)(レボホリナート、レボホリナートカルシウム) 75mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

□ 7. Capecitabine 単独療法 1コース 21日 8サイクル実施  
 ゼローダ(Capecitabine) 2,500mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

- 8. CPT-11 単独療法 1コース 14日  
 カンプト(CPT-11)(トポテシン) 150mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 9. Cetuximab 単独療法 1コース 7日  
 アービタックス(Cetuximab) 初回投与時 400mg/m2  
 次にアービタックス(Cetuximab) 2回目以降 250mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 10. CPT-11 + Cetuximab 療法 1コース 42日  
 カンプト(CPT-11)(トポテシン) 150mg/m2  
 アービタックス(Cetuximab) 初回投与時 250mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 11. その他療法  
 療法名 ( )  
 薬剤名、投与量、コース、期間、サイクル ( )  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

## □ 肝がん

- 1. Sorafenib 単独療法 連日投与  
 ネクサバル(Sorafenib) 800mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 2. その他療法  
 療法名 ( )  
 薬剤名、投与量、コース、期間、サイクル ( )  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

## □ 膵がん

- 1. GEM 単独療法 1コース 28日  
 ジェムザール(GEM) 1,000mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 2. その他療法  
 療法名 ( )  
 薬剤名、投与量、コース、期間、サイクル ( )  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

## □ 胆管がん

- 1. GEM 単独療法 1コース 28日  
 ジェムザール(GEM) 1,000mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 2. GC (CDDP + GEM)療法 1コース 21日  
 ランダ(CDDP,DDP)(シスプラチン、シスプラメルク、プリプラチン、プラトシン) 25mg/m2  
 ジェムザール(GEM) 1,000mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 3. その他療法  
 療法名 ( )  
 薬剤名、投与量、コース、期間、サイクル ( )  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

## □ 前立腺がん

□ 1. DP(DTX + PSL)療法 1コース 21日

タキソテール(DTX,TXT)

75mg/m<sup>2</sup>

プレドニン(PSL)

10mg

○ 変更あり ( )

○ 変更なし

□ 2. DE(DTX + EP)療法 1コース 21日

タキソテール(DTX,TXT)

60mg/m<sup>2</sup>

エストラサイト(EP)

840mg

○ 変更あり ( )

○ 変更なし

□ 3. その他療法

療法名 ( )

薬剤名、投与量、コース、期間、サイクル ( )

○ 変更あり ( )

○ 変更なし

## □ 腎細胞がん

□ 1. IFN $\alpha$ 単独療法 3-5回/週スミフェロン(IFN $\alpha$ ) (イントロン A、オーアイエフ)

300-1000 万 IU

○ 変更あり ( )

○ 変更なし

□ 2. IL-2 単独療法 連日投与

イムネース(IL2)

70-200 万単位

○ 変更あり ( )

○ 変更なし

□ 3. IFN $\gamma$ 単独療法イムノマックス- $\gamma$ (IFN $\gamma$ ) 連日投与200-300 万単位/m<sup>2</sup>

または

イムノマックス- $\gamma$ (IFN $\gamma$ ) 5日投与、9日休業 2回実施1000 万単位/m<sup>2</sup>次にイムノマックス- $\gamma$ (IFN $\gamma$ ) 隔日3回投与、9日休業1000 万単位/m<sup>2</sup>

○ 変更あり ( )

○ 変更なし

□ 4. IFN $\alpha$ +IL-2 併用療法スミフェロン(IFN $\alpha$ ) (イントロン A、オーアイエフ) 3回/週

600 万 IU

イムネース(IL2) 5回/週

70 万単位

○ 変更あり ( )

○ 変更なし

□ 5. Sunitinib 単独療法 1コース 28日

スーテント(Sunitinib)

50mg

○ 変更あり ( )

○ 変更なし

□ 6. Sorafenib 単独療法 連日投与

ネクサパール(Sorafenib)

800mg

○ 変更あり ( )

○ 変更なし

□ 7. Axitinib 単独療法 連日投与

インライタ(Axitinib)

10-20mg

○ 変更あり ( )

○ 変更なし

□ 8. Everolimus 単独療法 連日投与

アフィニール(Everolimus)

10mg

○ 変更あり ( )

○ 変更なし

□ 9. Temsirolimus 単独療法 1週間隔

トリーセル(Temsirolimus)

25mg

○ 変更あり ( )

○ 変更なし



(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

## □ 10. その他療法

療法名 ( )

薬剤名、投与量、コース、期間、サイクル ( )

○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

## □ 乳がん

## □ 1. TAC(DTX+ADM+CPA)療法 1コース21日 6サイクル実施

タキソテール(DTX,TXT) 75mg/m2

アドリアシン(ADM) 50mg/m2

エンドキサン(CPA,CPM) (エンドキサンP) 500mg/m2

○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

## □ 2. Dose dense AC(ADM+CPA) 次いで PTX 療法

アドリアシン(ADM) 1コース14日 4サイクル実施 60mg/m2

エンドキサン(CPA,CPM) (エンドキサンP) 600mg/m2

次にタキソール(PTX) 1コース14日 4サイクル実施 175mg/m2

○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

## □ 3. AC(ADM+CPA) 次いで PTX 療法

アドリアシン(ADM) 1コース21日 4サイクル実施 60mg/m2

エンドキサン(CPA,CPM) (エンドキサンP) 600mg/m2

次にタキソール(PTX) 週1回 12サイクル実施 80mg/m2

○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

## □ 4. TC(DTX+CPA)療法 1コース21日 4サイクル実施

タキソテール(DTX,TXT) 75mg/m2

エンドキサン(CPA,CPM) (エンドキサンP) 600mg/m2

○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

## □ 5. AC(ADM+CPA)療法 1コース21日 4サイクル実施

アドリアシン(ADM) 60mg/m2

エンドキサン(CPA,CPM) (エンドキサンP) 600mg/m2

○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

## □ 6. FAC(5-FU+ADM+CPA)療法 1コース21日 6サイクル実施

5-FU(カルゾナール、ルナコール、ルナボン) 500mg/m2

アドリアシン(ADM) 50mg/m2

エンドキサン(CPA,CPM) (エンドキサンP) 500mg/m2

○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

## □ 7. CAF(CPA+ADM+5-FU)療法 1コース28日 6サイクル実施

エンドキサン(CPA,CPM) (エンドキサンP) 100mg/m2

アドリアシン(ADM) 30mg/m2

5-FU(カルゾナール、ルナコール、ルナボン) 500mg/m2

○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

## □ 8. CEF(CPA+EPI+5-FU)療法 1コース28日 6サイクル実施

エンドキサン(CPA,CPM) (エンドキサンP) 75mg/m2

ファルモルピシン(EPI) 60mg/m2

5-FU(カルゾナール、ルナコール、ルナボン) 500mg/m2

○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

- 9. CMF(CPA+MTX+5-FU)療法 1コース28日 6サイクル実施  
 エンドキサン(CPA,CPM)(エンドキサンP) 100mg/m2  
 メトトレキセート(MTX) 40mg/m2  
 5-FU(カルゾナール、ルナコール、ルナボン) 600mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 10. AC(ADM+CPA)次いでDTX療法 1コース21日 4サイクル実施  
 アドリアシン(ADM) 60mg/m2  
 エンドキサン(CPA,CPM)(エンドキサンP) 600mg/m2  
 次にタキソテール(DTX,TXT) 1コース21日 4サイクル実施 100mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 11. EC(EPI+CPA)療法 1コース21日 8サイクル実施  
 ファルモルピシン(EPI) 100mg/m2  
 エンドキサン(CPA,CPM)(エンドキサンP) 830mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 12. Dose dense A-T-C(ADM-PTX-CPA)療法  
 アドリアシン(ADM) 1コース14日 4サイクル実施 60mg/m2  
 次にタキソール(PTX) 1コース14日 4サイクル実施 175mg/m2  
 次にエンドキサン(CPA,CPM)(エンドキサンP)  
 1コース14日 4サイクル実施 600mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 13. FEC(5-FU+EPI+CPA)次いでDTX療法  
 5-FU(カルゾナール、ルナコール、ルナボン)  
 1コース21日 3サイクル実施 500mg/m2  
 ファルモルピシン(EPI) 100mg/m2  
 エンドキサン(CPA,CPM)(エンドキサンP) 500mg/m2  
 次にタキソテール(DTX,TXT) 1コース21日 3サイクル実施 100mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 14. FEC(5-FU+EPI+CPA)次いでPTX療法  
 5-FU(カルゾナール、ルナコール、ルナボン)  
 1コース21日 4サイクル実施 600mg/m2  
 ファルモルピシン(EPI) 90mg/m2  
 エンドキサン(CPA,CPM)(エンドキサンP) 600mg/m2  
 次に3週間無治療  
 次にタキソール(PTX) 週1回 8サイクル実施 100mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 15. Trastuzumab単独療法 1コース21日  
 ハーセプチン(Trastuzumab) 初回投与時 8mg/kg  
 次にハーセプチン(Trastuzumab) 3週間隔 1年間 6mg/kg  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

## □ 16. Trastuzumab 併用 AC(ADM+CPA)次いで PTX 療法①

アドリアシン(ADM) 1コース 21日 4サイクル実施 60mg/m<sup>2</sup>  
 エンドキサン(CPA,CPM)(エンドキサンP) 600mg/m<sup>2</sup>

次にタキソール(PTX) 週1回 12サイクル実施 80mg/m<sup>2</sup>  
 ハーセプチン(Trastuzumab) 初回投与時 4mg/kg

次にハーセプチン(Trastuzumab) 1週/3週間隔 1年間 2または6mg/kg  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

※Trastuzumab 併用 AC (ADM+CPA) 次いで PTX 療法①と②は、2薬剤目のタキソールの投与期間が違います。

Trastuzumab 併用 AC (ADM+CPA) 次いで PTX 療法① 週1回 12サイクル実施

Trastuzumab 併用 AC (ADM+CPA) 次いで PTX 療法② 1コース 21日 4サイクル実施

## □ 17. Trastuzumab 併用 AC(ADM+CPA)次いで PTX 療法②

アドリアシン(ADM) 1コース 21日 4サイクル実施 60mg/m<sup>2</sup>  
 エンドキサン(CPA,CPM)(エンドキサンP) 600mg/m<sup>2</sup>

次にタキソール(PTX) 1コース 21日 4サイクル実施 175mg/m<sup>2</sup>  
 ハーセプチン(Trastuzumab) 初回投与時 4mg/kg

次にハーセプチン(Trastuzumab) 1週/3週間隔 1年間 2または6mg/kg  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

## □ 18. Trastuzumab 併用 Dose dense AC 次いで PTX 療法

アドリアシン(ADM) 1コース 14日 4サイクル実施 60mg/m<sup>2</sup>  
 エンドキサン(CPA,CPM)(エンドキサンP) 600mg/m<sup>2</sup>

次にタキソール(PTX) 1コース 14日 4サイクル実施 175mg/m<sup>2</sup>  
 ハーセプチン(Trastuzumab) 初回投与時 4mg/kg

次にハーセプチン(Trastuzumab) 1週/3週間隔 1年間 2または6mg/kg  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

## □ 19. TCH(DTX + CBDCA + Trastuzumab)療法

タキソテール(DTX,TXT) 1コース 21日 6サイクル実施 75mg/m<sup>2</sup>  
 パラプラチン(CBDCA)(カルボプラチン、カルボメルク) AUC 6  
 ハーセプチン(Trastuzumab) 初回投与時 4mg/kg

次にハーセプチン(Trastuzumab) 1週間隔 17週間 2mg/kg

次にハーセプチン(Trastuzumab) 3週間隔 1年間 6mg/kg  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

## □ 20. DTX+Trastuzumab 次いで FEC (5-FU + EPI + CPA)療法

タキソテール(DTX,TXT) 1コース 21日 6サイクル実施 100mg/m<sup>2</sup>  
 ハーセプチン(Trastuzumab) 初回投与時 4mg/kg

次にハーセプチン(Trastuzumab) 1週間隔 9週間 2mg/kg

次に5-FU(カルゾナール、ルナコール、ルナボン)  
 1コース 21日 3サイクル実施 600mg/m<sup>2</sup>  
 ファルモルピシン(EPI) 60mg/m<sup>2</sup>  
 エンドキサン(CPA,CPM)(エンドキサンP) 600mg/m<sup>2</sup>

○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

- 21. AC(ADM+CPA)次いでDTX療法+Trastuzumab  
 アドリアシン(ADM) 1コース21日 4サイクル実施 60mg/m2  
 エンドキサン(CPA,CPM)(エンドキサンP) 600mg/m2
- 次にタキソテール(DTX,TXT) 1コース21日 4サイクル実施 100mg/m2  
 ハーセプチン(Trastuzumab) 初回投与時 4mg/kg  
 次にハーセプチン(Trastuzumab) 1週間隔 11週間 2mg/kg  
 次にハーセプチン(Trastuzumab) 3週間隔 1年間 6mg/kg
- 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 22. ネオアジュバントPTX次いでFEC(5-FU+EPI+CPA)療法+Trastuzumab  
 ハーセプチン(Trastuzumab) 初回投与時 4mg/kg
- 次にタキソール(PTX) 1コース21日 4サイクル実施 225mg/m2  
 ハーセプチン(Trastuzumab) 1週間隔 23週間 2mg/kg
- 次に5-FU(カルゾナール、ルナコール、ルナボン)  
 1コース21日 4サイクル実施 500mg/m2  
 ファルモルピシン(EPI) 75mg/m2  
 エンドキサン(CPA,CPM)(エンドキサンP) 500mg/m2
- 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 23. その他療法  
 療法名 ( )  
 薬剤名、投与量、コース、期間、サイクル ( )  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

## □ 再発または転移性乳がん

- 1. CAF(CPA+ADM+5-FU)療法 1コース28日  
 エンドキサン(CPA,CPM)(エンドキサンP) 100mg/m2  
 アドリアシン(ADM) 30mg/m2  
 5-FU(カルゾナール、ルナコール、ルナボン) 500mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 2. FAC(5-FU+ADM+CPA)療法 1コース21日  
 5-FU(カルゾナール、ルナコール、ルナボン) 500mg/m2  
 アドリアシン(ADM) 50mg/m2  
 エンドキサン(CPA,CPM)(エンドキサンP) 500mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 3. FEC(5-FU+EPI+CPA) 1コース28日  
 5-FU(カルゾナール、ルナコール、ルナボン) 500mg/m2  
 ファルモルピシン(EPI) 50mg/m2  
 エンドキサン(CPA,CPM)(エンドキサンP) 400mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 4. AC(ADM+CPA)療法 1コース21日  
 アドリアシン(ADM) 60mg/m2  
 エンドキサン(CPA,CPM)(エンドキサンP) 600mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 5. EC(EPI+CPA)療法 1コース21日  
 ファルモルピシン(EPI) 75mg/m2  
 エンドキサン(CPA,CPM)(エンドキサンP) 600mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

- 6. AT(ADM + PTX)療法 1コース 21日  
 アドリアシン(ADM) 60mg/m2  
 タキソール(PTX) 125-200mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 7. AT(ADM + DTX)療法 1コース 21日  
 アドリアシン(ADM) 50mg/m2  
 タキソテール(DTX,TXT) 75mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 8. CMF(CPA + MTX + 5-FU)療法 1コース 28日  
 エンドキサン(CPA,CPM)(エンドキサンP) 100mg/m2  
 メトトレキセート(MTX) 40mg/m2  
 5-FU(カルゾナール、ルナコール、ルナボン) 600mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 9. DTX + Capecitabine 療法 1コース 21日  
 タキソテール(DTX,TXT) 75mg/m2  
 ゼローダ(Capecitabine) 14日投与、7日休薬 950mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 10. GT(GEM + PTX)療法 1コース 21日  
 ジェムザール(GEM) 1250mg/m2  
 タキソール(PTX) 175mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 11. ADM 単独療法 1コース 21日  
 アドリアシン(ADM) 60-75mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 12. ADM 単独療法 週に1回  
 アドリアシン(ADM) 20mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 13. EPI 単独療法 1コース 21日  
 ファルモルビシン(EPI) 60-90mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 14. Liposomal doxorubicin 単独療法 1コース 28日  
 ドキシル(Liposomal doxorubicin) 50mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 15. PTX 単独療法 1コース 21日  
 タキソール(PTX) 175mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 16. Weekly PTX 単独療法 週に1回  
 タキソール(PTX) 80mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 17. DTX 単独療法 1コース 21日  
 タキソテール(DTX,TXT) 60-100mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 18. Weekly DTX 単独療法 6週間、2週間休んで再開  
 タキソテール(DTX,TXT) 40mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

- 19. Albumin-bound paclitaxel 単独療法 1コース 28日  
 アブラキサン(Albumin-bound paclitaxel) 100または150mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 20. Albumin-bound paclitaxel 単独療法 1コース 21日  
 アブラキサン(Albumin-bound paclitaxel) 260mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 21. Capecitabine 単独療法 1コース 21日  
 ゼローダ(Capecitabine) 1000-1250mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 22. GEM 単独療法 1コース 28日  
 ジェムザール(GEM) 800-1200mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 23. VNB 単独療法 週に1回  
 ビノレルピン(VNB) 25mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 24. Eribulin 単独療法 1コース 21日  
 ハラヴェン(Eribulin) 1.4mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 25. S-1 単独療法 1コース 42日 28日投与、14日休薬  
 ティーエスワン(S-1) 40-60mg  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 26. PTX + BV 療法 1コース 28日  
 タキソール(PTX) 90mg/m2  
 アパスチン(BV) 10mg/kg  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 27. PCH (CBDCA + PTX + Trastuzumab) 療法  
 パラプラチン(CBDCA) (カルボプラチン、カルボメルク) AUC 6  
 タキソール(PTX) 175mg/m2  
 ハーセプチン(Trastuzumab) 初回投与時 4または8mg/kg  
 2回目以降(週に1回または3週間ごと) 2または6mg/kg  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 28. 1週間隔 TCH(PTX + CBDCA + Trastuzumab) 1コース 28日  
 タキソール(PTX) 80mg/m2  
 パラプラチン(CBDCA) (カルボプラチン、カルボメルク) AUC 2  
 ハーセプチン(Trastuzumab) 初回投与時 4または8mg/kg  
 2回目以降(週に1回または3週間ごと) 2または6mg/kg  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 29. PTX + Trastuzumab 療法 1コース 21日  
 タキソール(PTX) 175mg/m2  
 ハーセプチン(Trastuzumab) 初回投与時 4または8mg/kg  
 2回目以降(週に1回または3週間ごと) 2または6mg/kg  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

- 30. PTX + Trastuzumab 療法 週に1回  
 タキソール(PTX) 80-90mg/m2  
 ハーセプチン(Trastuzumab) 初回投与時 4または8mg/kg  
 2回目以降(週に1回または3週間ごと) 2または6mg/kg  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 31. DTX + Trastuzumab 療法 1コース21日  
 タキソテール(DTX,TXT) 80-100mg/m2  
 ハーセプチン(Trastuzumab) 初回投与時 4または8mg/kg  
 2回目以降(週に1回または3週間ごと) 2または6mg/kg  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 32. DTX + Trastuzumab 療法 週に1回  
 タキソテール(DTX,TXT) 35mg/m2  
 ハーセプチン(Trastuzumab) 初回投与時 4または8mg/kg  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 33. VNB + Trastuzumab 療法 週に1回  
 ビノレルビン(VNB) 25mg/m2  
 ハーセプチン(Trastuzumab) 初回投与時 4または8mg/kg  
 2回目以降(週に1回または3週間ごと) 2または6mg/kg  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 34. Capecitabine + Trastuzumab 療法 1コース21日  
 ゼローダ(Capecitabine) 14日投与、7日休薬 1000-1250mg/m2  
 ハーセプチン(Trastuzumab) 初回投与時 4または8mg/kg  
 2回目以降(週に1回または3週間ごと) 2または6mg/kg  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 35. Capecitabine + Lapatinib 療法 1コース21日  
 ゼローダ(Capecitabine) 14日投与、7日休薬 1000mg/m2  
 タイケルブ(Lapatinib) 1日1回 1250mg  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 36. Lapatinib + Trastuzumab 療法  
 タイケルブ(Lapatinib) 1日1回 1000mg  
 ハーセプチン(Trastuzumab) 初回投与時 4または8mg/kg  
 2回目以降(週に1回または3週間ごと) 2または6mg/kg  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 37. その他療法  
 療法名 ( )  
 薬剤名、投与量、コース、期間、サイクル ( )  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

## □ 子宮頸がん

- 1. CCRT 療法(同時化学放射線療法、CDDP 単剤毎週投与法)  
 ランダ(CDDP,DDP)(シスプラチン、シスプラメルク、プリプラチン、プラトシン) 40mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 2. CCRT 療法(同時化学放射線療法、5-FU/CDDP 療法)  
 ランダ(CDDP,DDP)(シスプラチン、シスプラメルク、プリプラチン、プラトシン) 50mg/m2  
 5-FU(カルゾナール、ルナコール、ルナボン) 1000mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

- 3. TP(PTX + CDDP)療法 1コース 21日 6サイクル実施  
 タキソール(PTX) 135mg/m2  
 ランダ(CDDP,DDP) (シスプラチン、シスプラメルク、プリプラチン、プラトシン) 50mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

- 4. CT(CDDP + Topotecan)療法 1コース 21日  
 ランダ(CDDP,DDP) (シスプラチン、シスプラメルク、プリプラチン、プラトシン) 50mg/m2  
 ノギテカン(Topotecan) 0.75mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

- 5. その他療法  
 療法名 ( )  
 薬剤名、投与量、コース、期間、サイクル ( )  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

## □ 子宮体がん

- 1. AP(ADM + CDDP)療法 1コース 21日 6-8サイクル実施  
 アドリアシン(ADM) 60mg/m2  
 ランダ(CDDP,DDP) (シスプラチン、シスプラメルク、プリプラチン、プラトシン) 50mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

- 2. TAP(PTX + ADM + CDDP)療法 1コース 21日 7サイクル実施  
 タキソール(PTX) 160mg/m2  
 アドリアシン(ADM) 45mg/m2  
 ランダ(CDDP,DDP) (シスプラチン、シスプラメルク、プリプラチン、プラトシン) 50mg/m2  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

- 3. TC(PTX + CBDCA)療法 1コース 21-28日 3-6サイクル実施  
 タキソール(PTX) 175-180mg/m2  
 パラプラチン(CBDCA) (カルボプラチン、カルボメルク) AUC 5-6  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

- 4. その他療法  
 療法名 ( )  
 薬剤名、投与量、コース、期間、サイクル ( )  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

## □ 卵巣がん

- 1. TC(PTX + CBDCA)療法 1コース 21-28日 3-6サイクル実施  
 タキソール(PTX) 175-180mg/m2  
 パラプラチン(CBDCA) (カルボプラチン、カルボメルク) AUC 5-6  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

- 2. Dose dense TC(PTX + CBDCA)療法 1コース 21日 6-9サイクル実施  
 タキソール(PTX) 80mg/m2  
 パラプラチン(CBDCA) (カルボプラチン、カルボメルク) AUC 6  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

- 3. DC(DTX + CBDCA)療法 1コース 21-28日 3-6サイクル実施  
 タキソテール(DTX,TXT) 60-70mg/m2  
 パラプラチン(CBDCA) (カルボプラチン、カルボメルク) AUC 5-6  
 ○ 変更あり ( ) ○ 変更なし



(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

- 4. CDDP 単独療法 1コース 21-28 日  
ランダ(CDDP,DDP)(シスプラチン、シスプラメルク、プリプラチン、プラトシン)  
75-100mg/m2  
○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 5. CBDCA 単独療法 1コース 21-28 日  
パラプラチン(CBDCA)(カルボプラチン、カルボメルク)  
AUC 5-6  
○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 6. PTX 単独療法 1コース 28 日  
タキソール(PTX)  
80mg/m2  
○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 7. DTX 単独療法 1コース 21 日  
タキソテール(DTX,TXT)  
70-100mg/m2  
○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 8. Liposomal doxorubicin 単独療法 1コース 28 日  
ドキシル(Liposomal doxorubicin)  
50mg/m2  
○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 9. CPT-11 単独療法 1コース 28 日  
カンプト(CPT-11)(トポテシン)  
100mg/m2  
○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 10. その他療法  
療法名 ( )  
薬剤名、投与量、コース、期間、サイクル ( )  
○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

## □ 造血器腫瘍

急性骨髄性白血病

- 1. IDR + Ara-C 療法 1コース 7 日 通常 1 サイクル実施  
イダマイシン(IDR) 12mg/m2  
キロサイド(Ara-C)(キロサイド N) 100mg/m2  
○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 2. High dose Ara-C 療法 1コース 28 日 2-4 サイクル実施  
キロサイド(Ara-C)(キロサイド N) 2-3g/m2  
○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 3. Gemtuzmub ozogamicin 単独療法 1コース 14 日 2 サイクル実施  
マイロターグ(Gemtuzumab ozogamicin) 9mg/m2  
○ 変更あり ( ) ○ 変更なし
- 4. その他療法  
療法名 ( )  
薬剤名、投与量、コース、期間、サイクル ( )  
○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

## □ 多発性骨髄腫

- 1. MP(L-PAM + PSL) 療法 1コース 28 日  
アルケラン(L-PAM) 8mg/m2  
プレドニン(PSL) 60mg/m2  
○ 変更あり ( ) ○ 変更なし

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

- 2. VAD(VCR + DXR + Dexamethazone)療法 1コース 28日  
 オンコピン(VCR) 0.4mg  
 アドリアシン(ADM)(ドキシル(DXR)) 9mg/m2  
 デカドロン(Dexamethazone)(オルガドロン、ソルコート) 40mg  
 変更あり ( )  変更なし
- 3. Bortezomib 単独療法 1コース 21日(8クール以降は1クール 21日または 35日)  
 ベルケイド(Bortezomib) 1.3mg/m2  
 変更あり ( )  変更なし
- 4. Thalidomide 単独療法 連日  
 サレド(Thalidomide) 100-400mg  
 変更あり ( )  変更なし
- 5. Lenalidomide 単独療法 1コース 28日  
 レブラミド(Lenalidomide) 25mg  
 デカドロン(Dexamethazone)(オルガドロン、ソルコート) 40mg  
 変更あり ( )  変更なし
- 6. その他療法  
 療法名 ( )  
 薬剤名、投与量、コース、期間、サイクル ( )  
 変更あり ( )  変更なし

## □ 悪性リンパ腫

- 1. ABVD(DXR + BLM + VLB + DTIC)療法  
 1コース 28日 早期:4クール、進行期:6-8 サイクル実施  
 アドリアシン(ADM)(ドキシル(DXR)) 25mg  
 プレオ(BLM) 10mg/m2  
 エクザール(VLB) 6mg/m2  
 ダカルバジン(DTIC) 375mg/m2  
 変更あり ( )  変更なし
- 2. R-CHOP(Rituximab + CPA + DXR + VCR + PSL)療法 1コース 21日  
 リツキサン(Rituximab) 375mg/m2  
 エンドキサン(CPA,CPM)(エンドキサンP) 750mg/m2  
 アドリアシン(ADM)(ドキシル(DXR)) 50mg/m2  
 オンコピン(VCR) 1.4mg/m2  
 プレドニン(PSL) 100mg  
 変更あり ( )  変更なし
- 3. ESHAP(VP-16 + mPSL + Ara-C + CDDP)療法 1コース 21-28日  
 ベプシド(ETP,VP-16)(ラステット) 40mg/m2  
 ソル・メドロール(mPSL) 250mg  
 キロサイド(Ara-C)(キロサイドN) 2g/m2  
 ランダ(CDDP,DDP)(シスプラチン、シスプラメルク、ブリプラチン、プラトシン) 25mg/m2  
 変更あり ( )  変更なし
- 4. EPOCH(VP-16 + VCR + DXR + CPA + PSL)療法 1コース 21日  
 ベプシド(ETP,VP-16)(ラステット) 50mg/m2  
 オンコピン(VCR) 0.4mg/m2  
 アドリアシン(ADM)(ドキシル(DXR)) 10mg/m2  
 エンドキサン(CPA,CPM)(エンドキサンP) 750mg/m2  
 プレドニン(PSL) 60mg  
 変更あり ( )  変更なし

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

## □ 5. ICE(IFM + CBDCA + VP-16)療法

1コース 21日 3-4クールもしくはPDとなるまで実施

イホマイド(IFM) 5g/m2  
 パラプラチン(CBDCA)(カルボプラチン、カルボメルク) AUC 5  
 ペプシド(ETP,VP-16)(ラステット) 100mg/m2  
 変更あり ( )  変更なし

## □ 6. Bendamustine 単独療法 1コース 21日

トレアキシン(Bendamustine) 120mg/m2  
 変更あり ( )  変更なし

## □ 7. その他療法

療法名 ( )  
 薬剤名、投与量、コース、期間、サイクル ( )  
 変更あり ( )  変更なし

## (同時)併用療法の有無

放射線療法  あり  なし  不明  
 ※「あり」の場合、放射線療法の項目を記入下さい

内分泌療法  あり  なし  不明  
 ※「あり」の場合、内分泌療法の項目を記入下さい

ステロイド製剤  あり  なし  不明

## 効果

RECISTによる判定可能(画像)  あり  なし  不明

効果判定日 [ ]年[ ]月[ ]日  不明

測定可能標的病変  
 完全奏功(CR) :完全消失  
 部分奏功(PR) :30%以上減少  
 安定(SD)  
 進行(PD) :20%以上増加  
 不明

非標的病変  
 完全奏功(CR) :すべての非標的病変の消失かつ腫瘍マーカーの正常化  
 不完全奏功(IR)もしくは安定(SD) :CR/PD 以外  
 進行(PD) :増悪  
 不明

新病変出現  
 あり  
 なし  
 不明

副作用の有無  あり  なし  不明

注) (NCI-CTC ver.2.0 準拠)

grade1:軽症/軽度

grade2:中等症/中等度

grade3:重症/高度

grade4:生命を脅かす/活動不能にいたる

「あり」の場合、有害事象の種類を選択し grade を選択下さい。

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

## □ 血液/骨髄

## □ 骨髄細胞密度低下

○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

## □ CD4 陽性細胞数減少

○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

## □ ハプトグロビン減少

○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

## □ Hb 減少

○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

## □ 溶血

○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

## □ 白血球減少

○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

## □ 好中球/顆粒球減少

○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

## □ 血小板減少

○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

## □ その他 ( )

○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

## □ 心血管系(不整脈)

## □ QT 間隔延長

○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

## □ その他 ( )

○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

## □ 心血管系(一般)

## □ 高血圧

○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

## □ その他 ( )

○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

## □ 全身症状

## □ 疲労

○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

- |                                  |                              |                              |                              |                              |                                |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 発熱      | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> 悪寒/戦慄   | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> 発汗      | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> 体重増加    | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> 体重減少    | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> その他 ( ) | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |
- 
- |                                  |                              |                              |                              |                              |                                |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 皮膚科/皮膚  |                              |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> 脱毛      | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> 出血斑     | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> 皮膚紅斑    | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> 顔面紅潮    | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> 皮膚炎     | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> 手足症候群   | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> 注射部位の反応 | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> 爪の変化    | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> 光線過敏症   | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> 色素異常    | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> 痒症      | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |

(注意) :複数選択:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

 放射線皮膚炎

grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

 発疹

grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

 蕁麻疹

grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

 創症-感染

grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

 創離開

grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

 その他( )

grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

 消化器系 食欲不振

grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

 腹水

grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

 口内炎

grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

 味覚障害

grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

 胸やけ

grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

 食道炎

grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

 嚥下困難

grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

 悪心

grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

 嘔吐

grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

 胃潰瘍

grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

 胃炎

grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

## □ 十二指腸潰瘍

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明

症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

## □ 腸管瘻

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明

症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

## □ 下血

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明

症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

## □ 血便

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明

症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

## □ 粘膜炎

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明

症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

## □ 咽頭炎

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明

症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

## □ 膺炎

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明

症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

## □ 大腸炎

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明

症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

## □ 直腸炎

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明

症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

## □ 盲腸炎

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明

症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

## □ 便秘

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明

症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

## □ 下痢

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明

症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

## □ その他( )

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明

症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

## □ 肝臓

## □ 肝機能異常

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明

症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

## □ 肝腫大

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明

症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

## □ 低アルブミン血症

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明

症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

## □ 肝不全

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明

症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

□ その他( )

○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

□ 神経学

□ 髄膜炎   ○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

□ 神経根炎   ○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

□ 運動失調   ○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

□ 中枢神経系脳血管虚血

○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

□ 認知障害   ○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

□ 意識低下   ○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

□ 錯乱   ○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

□ 妄想   ○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

□ めまい/ふらつき

○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

□ 失語症   ○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

□ 錐体外路運動/不随意運動

○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

□ 幻覚   ○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

□ 頭痛   ○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

□ 不眠症   ○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

□ 白質脳症   ○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明

□ 記憶障害   ○ grade1   ○ grade2   ○ grade3   ○ grade4   ○ grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日   □ 不明



(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

- 気分変動 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 神経障害—脳神経  
 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 神経障害—知覚  
 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 神経障害—運動  
 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 眼振 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 痙攣発作 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 錐体路障害  
 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 失神 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 振戦 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- その他( )  
 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 
- 肺
- 成人呼吸促迫症候群  
 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 無呼吸 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 咳 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 呼吸困難/息切れ  
 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- しゃっくり ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 低酸素血症  
 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

(注意) :複数選択:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

- |                                  |                              |                              |                              |                              |                                |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 胸水      | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
|                                  | 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日         |                              |                              |                              | <input type="checkbox"/> 不明    |
| <input type="checkbox"/> 気胸      | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
|                                  | 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日         |                              |                              |                              | <input type="checkbox"/> 不明    |
| <input type="checkbox"/> 肺線維症    | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
|                                  | 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日         |                              |                              |                              | <input type="checkbox"/> 不明    |
| <input type="checkbox"/> 嚕声      | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
|                                  | 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日         |                              |                              |                              | <input type="checkbox"/> 不明    |
| <input type="checkbox"/> その他 ( ) | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
|                                  | 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日         |                              |                              |                              | <input type="checkbox"/> 不明    |
| <input type="checkbox"/> その他 ( ) | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
|                                  | 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日         |                              |                              |                              | <input type="checkbox"/> 不明    |

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

**凡例** 入力項目分類 (数字は入力の優先順位)

1. 毎回入力項目 : 2重括弧 (毎回入力をしていただく項目)
2. 変更のみ入力項目 : 1重括弧 (前回からのデータ変更及びデータ追加があれば入力していただく項目)
3. 1回のみ項目 : 括弧なし (1回のみ入力すればよい項目)

## 日付項目

「不明」にチェックする場合 : プロジェクト開始以前のため、カルテ等で遡れない場合のみにして下さい。  
 年月のみ判明している場合 : 年月は判明している情報を、日は「不明」を入力して下さい。

追加

1回の入力でシートを追加して入力可能

前回の内容をコピー

前回調査の入力をコピーして入力可能

**(検査) 悪性腫瘍 : 内分泌 (ホルモン) 療法**

入力対象の疾患 : 肺がん、食道がん、胃がん、大腸・直腸がん、肝がん、膵がん、胆道がん、前立腺がん、乳がん、子宮頸がん、子宮体がん、  
 卵巣がん、造血器腫瘍、腎がん

前回の内容をコピー

追加

内分泌 (ホルモン) 療法 ○ 実施 ○ 未実施 ○ 不明

外科的去勢術(観血的ホルモン療法) ○ あり ○ なし ○ 不明

手術日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

薬物療法(持続ホルモン療法) ○ あり ○ なし ○ 不明

治療開始日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

## 現在の状況

○ 治療終了 終了年月日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

○ 治療継続中

○ 中途離脱 最終治療年月日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

## 内分泌療法の種類

○ 非切除内分泌療法

○ 術前内分泌療法

○ 術後内分泌療法

○ 再発(再々発を含む)に対する治療

○ その他 ( )

## 使用薬剤

□ 乳がん

□ アリミデックス

□ アロマシン

□ エナルモン

□ ゾラデックス

□ チオデロン

□ ノルバデックス (タスオミン)

□ ヒスロン H

□ フェアストン

□ フェマーラ

□ プロセキソール

□ リュープリン

□ フェソロデックス

□ その他 ( )

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

## □ 前立腺がん

- エストラサイト  
 オダイン  
 カソデックス  
 ゴラデックス  
 プロセキソール  
 プロスタール (プロスタット, ルトラール)  
 リュープリン  
 その他 ( )

## □ 子宮体がん

- ヒスロン H  
 その他 ( )

- その他の悪性腫瘍 ( )  
 その他 ( )

## (同時)併用療法の有無

- 化学療法 ○ あり ○ なし ○ 不明  
 ※「あり」の場合、化学療法の項目を記入下さい  
 放射線療法 ○ あり ○ なし ○ 不明  
 ※「あり」の場合、放射線療法の項目を記入下さい

## 効果

- RECISTによる判定可能(画像) ○ あり ○ なし ○ 不明  
 効果判定日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明  
 測定可能標的病変 ○ 完全奏功(CR) :完全消失  
 ○ 部分奏功(PR) :30%以上減少  
 ○ 安定(SD)  
 ○ 進行(PD) :20%以上増加  
 ○ 不明  
 非標的病変 ○ 完全奏功(CR) :すべての非標的病変の消失かつ腫瘍マーカの正常化  
 ○ 不完全奏功(IR)もしくは安定(SD) :CR/PD以外  
 ○ 進行(PD) :増悪  
 ○ 不明  
 新病変出現 ○ あり  
 ○ なし  
 ○ 不明

## 副作用の有無 ○ あり ○ なし ○ 不明

注) (NCI-CTC ver.2.0 準拠)

grade1:軽症/軽度

grade2:中等症/中等度

grade3:重症/高度

grade4:生命を脅かす/活動不能にいたる

「あり」の場合、有害事象の種類を選択し grade を選択して下さい。

## □ 全身症状

- 疲労 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

- 発熱 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

- 悪寒/戦慄    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 発汗    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 体重増加    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 体重減少    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- その他 (    )  
 ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明

## □ 皮膚科/皮膚

- 脱毛    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 出血斑    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 皮膚紅斑    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 顔面紅潮    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 皮膚炎    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 注射部位の反応  
 ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 爪の変化    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 光線過敏症    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 色素異常    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 痒症    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 放射線皮膚炎  
 ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 発疹    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

- 蕁麻疹 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [     ]年 [     ]月 [     ]日  不明
- 創症一感染 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [     ]年 [     ]月 [     ]日  不明
- 創離開 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [     ]年 [     ]月 [     ]日  不明
- その他 (     )  
○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [     ]年 [     ]月 [     ]日  不明

## □ 内分泌

## □ クッシング様外観

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [     ]年 [     ]月 [     ]日  不明

## □ 中心性の肥満

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [     ]年 [     ]月 [     ]日  不明

## □ ほてり

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [     ]年 [     ]月 [     ]日  不明

## □ 男性の女性化(女性化乳房)

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [     ]年 [     ]月 [     ]日  不明

## □ 女性の男性化

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [     ]年 [     ]月 [     ]日  不明

## □ 甲状腺機能低下

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [     ]年 [     ]月 [     ]日  不明

## □ SIADH

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [     ]年 [     ]月 [     ]日  不明

## □ その他 (     )

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [     ]年 [     ]月 [     ]日  不明

## □ 消化器系

## □ 食欲不振

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [     ]年 [     ]月 [     ]日  不明

## □ 腹水

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [     ]年 [     ]月 [     ]日  不明

## □ 口内炎

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [     ]年 [     ]月 [     ]日  不明

## □ 味覚障害

○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [     ]年 [     ]月 [     ]日  不明

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

<input type="checkbox"/> 胸やけ	<input type="radio"/> grade1	<input type="radio"/> grade2	<input type="radio"/> grade3	<input type="radio"/> grade4	<input type="radio"/> grade 不明
	症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日				<input type="checkbox"/> 不明
<input type="checkbox"/> 食道炎	<input type="radio"/> grade1	<input type="radio"/> grade2	<input type="radio"/> grade3	<input type="radio"/> grade4	<input type="radio"/> grade 不明
	症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日				<input type="checkbox"/> 不明
<input type="checkbox"/> 嚥下困難	<input type="radio"/> grade1	<input type="radio"/> grade2	<input type="radio"/> grade3	<input type="radio"/> grade4	<input type="radio"/> grade 不明
	症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日				<input type="checkbox"/> 不明
<input type="checkbox"/> 悪心	<input type="radio"/> grade1	<input type="radio"/> grade2	<input type="radio"/> grade3	<input type="radio"/> grade4	<input type="radio"/> grade 不明
	症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日				<input type="checkbox"/> 不明
<input type="checkbox"/> 嘔吐	<input type="radio"/> grade1	<input type="radio"/> grade2	<input type="radio"/> grade3	<input type="radio"/> grade4	<input type="radio"/> grade 不明
	症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日				<input type="checkbox"/> 不明
<input type="checkbox"/> 胃潰瘍	<input type="radio"/> grade1	<input type="radio"/> grade2	<input type="radio"/> grade3	<input type="radio"/> grade4	<input type="radio"/> grade 不明
	症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日				<input type="checkbox"/> 不明
<input type="checkbox"/> 胃炎	<input type="radio"/> grade1	<input type="radio"/> grade2	<input type="radio"/> grade3	<input type="radio"/> grade4	<input type="radio"/> grade 不明
	症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日				<input type="checkbox"/> 不明
<input type="checkbox"/> 十二指腸潰瘍	<input type="radio"/> grade1	<input type="radio"/> grade2	<input type="radio"/> grade3	<input type="radio"/> grade4	<input type="radio"/> grade 不明
	症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日				<input type="checkbox"/> 不明
<input type="checkbox"/> 腸管瘻	<input type="radio"/> grade1	<input type="radio"/> grade2	<input type="radio"/> grade3	<input type="radio"/> grade4	<input type="radio"/> grade 不明
	症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日				<input type="checkbox"/> 不明
<input type="checkbox"/> 下血	<input type="radio"/> grade1	<input type="radio"/> grade2	<input type="radio"/> grade3	<input type="radio"/> grade4	<input type="radio"/> grade 不明
	症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日				<input type="checkbox"/> 不明
<input type="checkbox"/> 血便	<input type="radio"/> grade1	<input type="radio"/> grade2	<input type="radio"/> grade3	<input type="radio"/> grade4	<input type="radio"/> grade 不明
	症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日				<input type="checkbox"/> 不明
<input type="checkbox"/> 粘膜炎	<input type="radio"/> grade1	<input type="radio"/> grade2	<input type="radio"/> grade3	<input type="radio"/> grade4	<input type="radio"/> grade 不明
	症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日				<input type="checkbox"/> 不明
<input type="checkbox"/> 咽頭炎	<input type="radio"/> grade1	<input type="radio"/> grade2	<input type="radio"/> grade3	<input type="radio"/> grade4	<input type="radio"/> grade 不明
	症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日				<input type="checkbox"/> 不明
<input type="checkbox"/> 腭炎	<input type="radio"/> grade1	<input type="radio"/> grade2	<input type="radio"/> grade3	<input type="radio"/> grade4	<input type="radio"/> grade 不明
	症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日				<input type="checkbox"/> 不明
<input type="checkbox"/> 大腸炎	<input type="radio"/> grade1	<input type="radio"/> grade2	<input type="radio"/> grade3	<input type="radio"/> grade4	<input type="radio"/> grade 不明
	症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日				<input type="checkbox"/> 不明
<input type="checkbox"/> 直腸炎	<input type="radio"/> grade1	<input type="radio"/> grade2	<input type="radio"/> grade3	<input type="radio"/> grade4	<input type="radio"/> grade 不明
	症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日				<input type="checkbox"/> 不明
<input type="checkbox"/> 盲腸炎	<input type="radio"/> grade1	<input type="radio"/> grade2	<input type="radio"/> grade3	<input type="radio"/> grade4	<input type="radio"/> grade 不明
	症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日				<input type="checkbox"/> 不明
<input type="checkbox"/> 便秘	<input type="radio"/> grade1	<input type="radio"/> grade2	<input type="radio"/> grade3	<input type="radio"/> grade4	<input type="radio"/> grade 不明
	症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日				<input type="checkbox"/> 不明
<input type="checkbox"/> 下痢	<input type="radio"/> grade1	<input type="radio"/> grade2	<input type="radio"/> grade3	<input type="radio"/> grade4	<input type="radio"/> grade 不明
	症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日				<input type="checkbox"/> 不明

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

□ その他 ( )  
 grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

## □ 肝臓

□ 肝機能異常    grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

□ 肝腫大    grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

## □ 低アルブミン血症

grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

□ 肝不全    grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

□ その他 ( )  
 grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

## □ 筋骨格系

□ 関節痛    grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

□ 関節炎    grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

□ 筋炎    grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

□ 筋肉痛    grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

□ 筋脱力    grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

□ 骨壊死    grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

□ その他 ( )  
 grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

## □ 神経学

□ 髄膜炎    grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

□ 神経根炎    grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明

□ 運動失調    grade1    grade2    grade3    grade4    grade 不明  
 症状出現日 [   ]年 [   ]月 [   ]日    不明



(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

- 中枢神経系脳血管虚血  
○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 認知障害 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 意識低下 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 錯乱 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 妄想 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- めまい／ふらつき  
○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 失語症 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 錐体外路運動／不随意運動  
○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 幻覚 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 頭痛 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 不眠症 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 白質脳症 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 記憶障害 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 気分変動 ○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 神経障害－脳神経  
○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 神経障害－知覚  
○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明
- 神経障害－運動  
○ grade1 ○ grade2 ○ grade3 ○ grade4 ○ grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

- |                                   |                              |                              |                              |                              |                                |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 眼振       | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
|                                   | 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日         |                              |                              |                              | <input type="checkbox"/> 不明    |
| <input type="checkbox"/> 痙攣発作     | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
|                                   | 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日         |                              |                              |                              | <input type="checkbox"/> 不明    |
| <input type="checkbox"/> 錐体路障害    | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
|                                   | 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日         |                              |                              |                              | <input type="checkbox"/> 不明    |
| <input type="checkbox"/> 失神       | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
|                                   | 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日         |                              |                              |                              | <input type="checkbox"/> 不明    |
| <input type="checkbox"/> 振戦       | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
|                                   | 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日         |                              |                              |                              | <input type="checkbox"/> 不明    |
| <input type="checkbox"/> その他 ( )  | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
|                                   | 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日         |                              |                              |                              | <input type="checkbox"/> 不明    |
| <hr/>                             |                              |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> 疼痛       |                              |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> 腹痛       | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
|                                   | 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日         |                              |                              |                              | <input type="checkbox"/> 不明    |
| <input type="checkbox"/> 関節痛      | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
|                                   | 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日         |                              |                              |                              | <input type="checkbox"/> 不明    |
| <input type="checkbox"/> 骨痛       | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
|                                   | 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日         |                              |                              |                              | <input type="checkbox"/> 不明    |
| <input type="checkbox"/> 胸痛       | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
|                                   | 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日         |                              |                              |                              | <input type="checkbox"/> 不明    |
| <input type="checkbox"/> 月経困難     | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
|                                   | 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日         |                              |                              |                              | <input type="checkbox"/> 不明    |
| <input type="checkbox"/> 性交痛      | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
|                                   | 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日         |                              |                              |                              | <input type="checkbox"/> 不明    |
| <input type="checkbox"/> 耳痛       | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
|                                   | 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日         |                              |                              |                              | <input type="checkbox"/> 不明    |
| <input type="checkbox"/> 頭痛       | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
|                                   | 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日         |                              |                              |                              | <input type="checkbox"/> 不明    |
| <input type="checkbox"/> 筋肉痛      | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
|                                   | 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日         |                              |                              |                              | <input type="checkbox"/> 不明    |
| <input type="checkbox"/> 肝臓痛      | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
|                                   | 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日         |                              |                              |                              | <input type="checkbox"/> 不明    |
| <input type="checkbox"/> 神経痛      | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
|                                   | 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日         |                              |                              |                              | <input type="checkbox"/> 不明    |
| <input type="checkbox"/> 放射線による痛み | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
|                                   | 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日         |                              |                              |                              | <input type="checkbox"/> 不明    |

(注意) :複数選択:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

<input type="checkbox"/> 骨盤痛	<input type="radio"/> grade1	<input type="radio"/> grade2	<input type="radio"/> grade3	<input type="radio"/> grade4	<input type="radio"/> grade 不明
	症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日				<input type="checkbox"/> 不明
<input type="checkbox"/> 胸膜炎痛	<input type="radio"/> grade1	<input type="radio"/> grade2	<input type="radio"/> grade3	<input type="radio"/> grade4	<input type="radio"/> grade 不明
	症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日				<input type="checkbox"/> 不明
<input type="checkbox"/> 直腸痛	<input type="radio"/> grade1	<input type="radio"/> grade2	<input type="radio"/> grade3	<input type="radio"/> grade4	<input type="radio"/> grade 不明
	症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日				<input type="checkbox"/> 不明
<input type="checkbox"/> 腫瘍痛	<input type="radio"/> grade1	<input type="radio"/> grade2	<input type="radio"/> grade3	<input type="radio"/> grade4	<input type="radio"/> grade 不明
	症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日				<input type="checkbox"/> 不明
<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="radio"/> grade1	<input type="radio"/> grade2	<input type="radio"/> grade3	<input type="radio"/> grade4	<input type="radio"/> grade 不明
	症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日				<input type="checkbox"/> 不明
<input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="radio"/> grade1	<input type="radio"/> grade2	<input type="radio"/> grade3	<input type="radio"/> grade4	<input type="radio"/> grade 不明
	症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日				<input type="checkbox"/> 不明

(注意) : 複数選択: 単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

**凡例** 入力項目分類 (数字は入力の優先順位)

1. 毎回入力項目 : 2重括弧 (毎回入力をしていただく項目)
2. 変更のみ入力項目 : 1重括弧 (前回からのデータ変更及びデータ追加があれば入力していただく項目)
3. 1回のみ項目 : 括弧なし (1回のみ入力すればよい項目)

## 日付項目

「不明」にチェックする場合 : プロジェクト開始以前のため、カルテ等で遡れない場合のみにして下さい。  
年月のみ判明している場合 : 年月は判明している情報を、日は「不明」を入力して下さい。

追加

1回の入力でシートを追加して入力可能

前回の内容をコピー

前回調査の入力をコピーして入力可能

**(検査) 悪性腫瘍 : 放射線療法**

入力対象の疾患 : 肺がん、食道がん、胃がん、大腸・直腸がん、肝がん、膵がん、胆道がん、前立腺がん、乳がん、子宮頸がん、子宮体がん、  
卵巣がん、造血器腫瘍、腎がん

前回の内容をコピー

追加

## 放射線療法

 実施  未実施  不明治療開始日 [ ]年 [ ]月 [ ]日  不明

## 現在の状況

- 治療終了 終了年月日 [ ]年 [ ]月 [ ]日  不明  
 治療継続中  
 中途離脱 最終治療年月日 [ ]年 [ ]月 [ ]日  不明

## 放射線療法の種類

- 非切除放射線治療  
 術前放射線治療  
 術後放射線治療  
 術中放射線治療  
 再発(再々発を含む)に対する治療  
 その他 ( )

## 線源

- コバルト 60  
 リニアック  
 ペータロン  
 マイクロトン  
 サイクロトン  
 密封小線源 ( )  
 その他 ( )

## 照射野

面積  あり  不明  
[ ]cm × [ ]cm  
深度 [ ]cm  不明

 肺がん

- 原発巣照射  肺門部照射  縦隔部照射  
 鎖骨上照射  転移部照射

 食道がん

- 頸部照射  局所照射  縦隔照射  転移部照射

 胃がん

- 局所照射  転移部照射

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

- 大腸・直腸がん
  - 局所照射
  - 全骨盤照射
  - 転移部照射
- 肝がん
  - 局所照射
  - 転移部照射
- 膵がん
  - 局所照射
  - 転移部照射
- 胆道がん
  - 局所照射
  - 転移部照射
- 前立腺がん
  - 前立腺部照射
  - 全骨盤照射
  - 転移部照射
- 乳がん
  - 局所照射
  - 乳腺照射
  - 腋窩照射
  - 頸部照射
  - 転移部照射
- 子宮頸がん
  - 局所照射
  - 大動脈周囲照射
  - 全骨盤照射
  - 転移部照射
- 子宮体がん
  - 局所照射
  - 大動脈周囲照射
  - 全骨盤照射
  - 転移部照射
- 卵巣がん
  - 局所照射
  - 大動脈周囲照射
  - 全骨盤照射
  - 転移部照射
- 造血管腫瘍
  - 腫瘍部照射
  - 頭蓋内照射
- 腎がん
  - 局所照射
  - 転移部照射

照射法

- 外照射
  - 照射方向数 [ ] □ 不明
  - 門数 [ ]門 □ 不明
  - 総照射量 [ ]Gy □ 不明
  - 照射回数 [ ]回 □ 不明
  - 照射期間 [ ]日 □ 不明
- 腔内照射
  - 総照射量 [ ]Gy □ 不明
  - 照射回数 [ ]回 □ 不明
  - 照射期間 [ ]日 □ 不明
- 組織内照射(高線量率照射)
  - 総照射量 [ ]Gy □ 不明
  - 照射回数 [ ]回 □ 不明
  - 照射期間 [ ]日 □ 不明
- 組織内照射(低線量率照射)
  - 総照射量 [ ]Gy □ 不明
  - 照射期間 ○ 日 [ ]日
  - 時間 [ ]時間
  - 不明
- 組織内照射(永久埋込型)
  - 総照射量 [ ]Gy □ 不明
- その他 ( )
  - 総照射量 [ ]Gy □ 不明
  - 照射回数 [ ]回 □ 不明
  - 照射期間 [ ]日 □ 不明

(注意) :複数選択:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

## (同時)併用療法の有無

- 化学療法  あり  なし  不明  
※「あり」の場合、化学療法の項目を記入下さい
- 内分泌療法  あり  なし  不明  
※「あり」の場合、内分泌療法の項目を記入下さい
- 免疫療法  あり  なし  不明

副作用の有無  あり  なし  不明

注) (NCI-CTC ver.2.0 準拠)

grade1:軽症/軽度

grade2:中等症/中等度

grade3:重症/高度

grade4:生命を脅かす/活動不能にいたる

「あり」の場合、有害事象の種類を選択し grade を選択下さい。

 皮膚科/皮膚

- 脱毛  grade1  grade2  grade3  grade4  grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日  不明
- 出血斑  grade1  grade2  grade3  grade4  grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日  不明
- 皮膚紅斑  grade1  grade2  grade3  grade4  grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日  不明
- 顔面紅潮  grade1  grade2  grade3  grade4  grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日  不明
- 皮膚炎  grade1  grade2  grade3  grade4  grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日  不明
- 注射部位の反応  grade1  grade2  grade3  grade4  grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日  不明
- 爪の変化  grade1  grade2  grade3  grade4  grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日  不明
- 光線過敏症  grade1  grade2  grade3  grade4  grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日  不明
- 色素異常  grade1  grade2  grade3  grade4  grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日  不明
- 痒症  grade1  grade2  grade3  grade4  grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日  不明
- 放射線皮膚炎  grade1  grade2  grade3  grade4  grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日  不明
- 発疹  grade1  grade2  grade3  grade4  grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日  不明
- 蕁麻疹  grade1  grade2  grade3  grade4  grade 不明  
症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日  不明

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

- 創症一感染    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 創離開    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- その他 (    )  
 ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明

## □ 消化器系

- 食欲不振    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 腹水    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 口内炎    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 味覚障害    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 胸やけ    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 食道炎    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 嚥下困難    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 悪心    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 嘔吐    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 胃潰瘍    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 胃炎    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 十二指腸潰瘍    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 腸管瘻    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 下血    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明
- 血便    ○ grade1    ○ grade2    ○ grade3    ○ grade4    ○ grade 不明  
 症状出現日 [    ]年 [    ]月 [    ]日    □ 不明

(注意) :複数選択:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

- |                                  |                              |                              |                              |                              |                                |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 粘膜炎     | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> 咽頭炎     | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> 腭炎      | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> 大腸炎     | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> 直腸炎     | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> 盲腸炎     | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> 便秘      | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> 下痢      | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> その他 ( ) | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |
| <input type="checkbox"/> その他 ( ) | <input type="radio"/> grade1 | <input type="radio"/> grade2 | <input type="radio"/> grade3 | <input type="radio"/> grade4 | <input type="radio"/> grade 不明 |
| 症状出現日 [ ]年 [ ]月 [ ]日             | <input type="checkbox"/> 不明  |                              |                              |                              |                                |



(注意) :複数選択:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

**凡例** 入力項目分類 (数字は入力の優先順位)

1. 毎回入力項目 : 2重括弧 (毎回入力をしていただく項目)
2. 変更のみ入力項目 : 1重括弧 (前回からのデータ変更及びデータ追加があれば入力していただく項目)
3. 1回のみ項目 : 括弧なし (1回のみ入力すればよい項目)

## 日付項目

「不明」にチェックする場合 : プロジェクト開始以前のため、カルテ等で遡れない場合のみにして下さい。  
 年月のみ判明している場合 : 年月は判明している情報を、日は「不明」を入力して下さい。

**追加**

1回の入力でシートを追加して入力可能

**(検査) 悪性腫瘍 : その他の療法**

入力対象の疾患 : 肺がん、食道がん、胃がん、大腸・直腸がん、肝がん、膵がん、胆道がん、前立腺がん、乳がん、子宮頸がん、子宮体がん、  
 卵巣がん、造血器腫瘍、腎がん

**追加**

## その他の療法

 実施       未実施       不明

 治療開始日 [ ]年 [ ]月 [ ]日       不明

## 現在の状況

- 治療終了 終了年月日 [ ]年 [ ]月 [ ]日  不明  
 治療継続中  
 中途離脱 最終治療年月日 [ ]年 [ ]月 [ ]日  不明

## 治療法の種類

- 塞栓術単独(化学療法なし)  
 エタノール注入療法  
 ラジオ波焼灼術  
 マイクロ波焼灼術  
 薬物療法 使用薬剤( )  
 肝動脈化学塞栓療法(TACE) 使用薬剤( )  
 その他( )

## 効果

- RECISTによる判定可能(画像)  あり       なし       不明  
 効果判定日 [ ]年 [ ]月 [ ]日  不明  
 測定可能標的病変  
 完全奏功(CR) :完全消失  
 部分奏功(PR) :30%以上減少  
 安定(SD)  
 進行(PD) :20%以上増加  
 不明  
 非標的病変  
 完全奏功(CR) :すべての非標的病変の消失かつ腫瘍マーカーの正常化  
 不完全奏功(IR)もしくは安定(SD) :CR/PD 以外  
 進行(PD) :増悪  
 不明  
 新病変出現  あり  
 なし  
 不明

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

**凡例** 入力項目分類 (数字は入力の優先順位)

1. 毎回入力項目 : 2重括弧 (毎回入力をしていただく項目)
2. 変更のみ入力項目 : 1重括弧 (前回からのデータ変更及びデータ追加があれば入力していただく項目)
3. 1回のみ項目 : 括弧なし (1回のみ入力すればよい項目)

日付項目

「不明」にチェックする場合 : プロジェクト開始以前のため、カルテ等で避れない場合のみにして下さい。  
 年月のみ判明している場合 : 年月は判明している情報を、日は「不明」を入力して下さい。

**追加**

1回の入力でシートを追加して入力可能

**空欄を未実施**

空欄にしている項目が全て未実施に入力可能

(検査) 悪性腫瘍 : 腫瘍マーカー

入力対象の疾患 : 肺がん、食道がん、胃がん、大腸・直腸がん、肝がん、膵がん、胆道がん、前立腺がん、乳がん、子宮頸がん、子宮体がん、  
 卵巣がん、造血器腫瘍、腎がん

空欄を未実施

追加

腫瘍マーカー

○ 実施

○ 未実施

○ 不明

検査日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 ○ 不明

CEA	[ ]ng/ml	<input type="checkbox"/> 未実施
SCC	[ ]ng/ml	<input type="checkbox"/> 未実施
CA15-3	[ ]U/ml	<input type="checkbox"/> 未実施
CA19-9	[ ]U/ml	<input type="checkbox"/> 未実施
CA125	[ ]U/ml	<input type="checkbox"/> 未実施
AFP	[ ]ng/ml	<input type="checkbox"/> 未実施
PSA	[ ]ng/ml	<input type="checkbox"/> 未実施
SLX	[ ]U/ml	<input type="checkbox"/> 未実施
CYFRA21-1	[ ]ng/ml	<input type="checkbox"/> 未実施
NSE	[ ]ng/ml	<input type="checkbox"/> 未実施
ProGRP	[ ]pg/ml	<input type="checkbox"/> 未実施
CA50	[ ]U/ml	<input type="checkbox"/> 未実施
CA72-4	[ ]U/ml	<input type="checkbox"/> 未実施
HCG	[ ]ng/ml	<input type="checkbox"/> 未実施
	[ ]mIU/ml	<input type="checkbox"/> 未実施
HCG-β	[ ]ng/ml	<input type="checkbox"/> 未実施
PIVKaII	[ ]mAU/ml	<input type="checkbox"/> 未実施
Span-1	[ ]U/ml	<input type="checkbox"/> 未実施
DUPAN-II	[ ]U/ml	<input type="checkbox"/> 未実施
PAP	[ ]ng/ml	<input type="checkbox"/> 未実施
NCC-ST-439	[ ]U/ml	<input type="checkbox"/> 未実施

血中ホルモン定量

テストステロン値

注釈:検査会社によって単位が異なるので注意して下さい

[ ]ng/dl  未実施

[ ]ng/ml  未実施

血清 IL2 レセプター (sIL2R)

[ ]U/ml  未実施

M 蛋白

○ あり ○ なし

\*種類と検査値の両方の情報が揃わない場合は、「なし」を入力してください。

種類

( )

[ ]U/ml