

(注意) □:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

**凡例** 入力項目分類 (数字は入力の優先順位)

1. 毎回入力項目 : 2重括弧 (毎回入力をしていただく項目)
2. 変更のみ入力項目 : 1重括弧 (前回からのデータ変更及びデータ追加があれば入力していただく項目)
3. 1回のみ項目 : 括弧なし (1回のみ入力すればよい項目)

## 日付項目

「不明」にチェックする場合 : プロジェクト開始以前のため、カルテ等で遡れない場合のみにして下さい。  
 年月のみ判明している場合 : 年月は判明している情報を、日は「不明」を入力して下さい。

追加

1回の入力でシートを追加して入力可能

前回の内容をコピー

前回調査の入力をコピーして入力可能

**(疾患) 膵がん**

## 疾患の定義

組織学的もしくは画像や血液検査等によってがんと診断されており、臨床的に原発巣が膵と診断されたもの。

または、すでに原発巣が膵がんとして診断され、膵がんとしての治療が行われている。

調査票作成に用いたガイドライン等 : 膵癌取扱い規約 第6版 2009年7月 日本膵臓学会

診断日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

治療開始 ○ あり ○ なし ○ 不明

初回治療開始日[ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

腫瘍占居部位 (主な領域) ○ あり ○ 不明

- 膵頭部
- 膵体部
- 膵尾部

病巣の大きさ (主病巣) ○ あり ○ 不明

- TS1 (2cm以下)
- TS2 (2cmを超え、4cm以下)
- TS3 (4cmを超え、6cm以下)
- TS4 (6cmを超える)

## 組織型 (生検または細胞診) (診断基準)

○ あり ○ 不明

- 漿液性嚢胞腺癌
- 粘液性嚢胞腺癌
- 膵管内乳頭粘液性腺癌
- 膵管内管状腺癌
- 上皮内癌
- 浸潤性膵管癌
  - 乳頭腺癌
  - 管状腺癌

- 高分化型
- 中分化型
- 分化度不明

- 低分化腺癌
- 腺扁平上皮癌
- 粘液癌
- 退形成癌
- その他の膵管癌

- 腺房細胞癌
- 内分泌腫瘍
- 併存腫瘍
- 分化方向の不明な癌
- その他の悪性腫瘍 ( )

(注意) □:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

## 膵癌取扱い規約肉眼所見

○ あり

○ 不明

肉眼型分類

- 潜在型  
○ 結節型  
○ 浸潤型  
○ 嚢胞型  
○ 膵管拡張型  
○ 混合型  
○ 分類不能

膵局所進展度(T)

- Tis (非浸潤癌)  
○ T1 (腫瘍径が2cm以下で膵内に限局)  
○ T2 (腫瘍径が2cmを超え、膵内に限局)  
○ T3 (浸潤が胆管、十二指腸、膵周囲組織に及ぶ)  
○ T4 (浸潤が大血管、膵外神経叢、他臓器に及ぶ)  
○ TX (不明)

リンパ節転移(N)

- N0 (リンパ節転移なし)  
○ N1 (1群リンパ節のみに転移あり)  
○ N2 (2群リンパ節まで転移あり)  
○ N3 (3群リンパ節まで転移あり)  
○ NX (不明)

遠隔転移(M)

- M0  
○ M1  
○ MX (不明)

前回の内容をコピー

## 再発と再燃

- 再発・再燃なし(無再発生存)  
○ 担癌状態(診断日より持続)  
○ 根治的治療後、経過中再発・再燃

根治的治療後、経過中再発・再燃の場合

再発確定診断日 [ ]年 [ ]月 [ ]日 □ 不明

- 不明

(注意) : 複数選択: 単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

## (疾患) 膵がん：組織

切除組織標本の有無  あり  なし  不明

追加

「あり」の場合、以下を記入してください。

組織採取日 [ ]年 [ ]月 [ ]日  不明腫瘍径  あり  不明

[ ]mm × [ ]mm

腫瘍占居部位 (主な領域)  あり  不明

- 膵頭部
- 膵体部
- 膵尾部

病巣の大きさ (主病巣)  あり  不明

- TS1 (2cm 以下)
- TS2 (2cm を超え、4cm 以下)
- TS3 (4cm を超え、6cm 以下)
- TS4 (6cm を超える)

組織型  あり  不明

- 漿液性嚢胞腺癌
- 粘液性嚢胞腺癌
- 膵管内乳頭粘液性腺癌
- 膵管内管状腺癌
- 上皮内癌
- 浸潤性膵管癌
  - 乳頭腺癌
  - 管状腺癌
- 高分化型
- 中分化型
- 紡錘細胞型
- 分化度不明
- 低分化腺癌
- 腺扁平上皮癌
- 粘液癌
- 退形成癌
- その他の膵管癌
- 腺房細胞癌
- 内分泌腫瘍
- 併存腫瘍
- 分化方向の不明な癌
- その他の悪性腫瘍 ( )

膵癌取扱い規約病理所見

 あり  不明

- 間質量  髓様型 (med)
- 中間型 (int)
- 硬性型 (sci)
- 不明

(注意) □:複数選択

○:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

- 浸潤様式
- INFa
  - INFb
  - INFg
  - 不明
- リンパ管侵襲
- ly0
  - ly1
  - ly2
  - ly3
  - 不明
- 静脈侵襲
- v0
  - v1
  - v2
  - v3
  - 不明
- 膵内神経侵襲
- ne0
  - ne1
  - ne2
  - ne3
  - 不明
- 主膵管内進展
- mpd(-)
  - mpd(+)
  - mpd(b)
  - 不明
- 膵局所進展度(pT)
- pTis (非浸潤癌)
  - pT1 (腫瘍径が2cm以下で膵内に限局)
  - pT2 (腫瘍径が2cmを超え、膵内に限局)
  - pT3 (浸潤が胆管、十二指腸、膵周囲組織に及ぶ)
  - pT4 (浸潤が大血管、膵外神経叢、他臓器に及ぶ)
  - pTX (不明)
- リンパ節転移(pN)
- pN0 (リンパ節転移なし)
  - pN1 (1群リンパ節のみに転移あり)
  - pN2 (2群リンパ節まで転移あり)
  - pN3 (3群リンパ節まで転移あり)
  - pNX (不明)
- 遠隔転移(pM)
- pM0
  - pM1
  - pMX (不明)
- 局所癌遺残
- R0 (遺残腫瘍なし)
  - R1 (顕微鏡的遺残腫瘍)
  - R2 (肉眼的遺残腫瘍)
  - RX (不明)