

(注意) : 複数選択: 単一選択

文字列入力()

数字入力[]

凡例 入力項目分類 (数字は入力の優先順位)

1. 毎回入力項目 : 2重括弧 (毎回入力をしていただく項目)
2. 変更のみ入力項目 : 1重括弧 (前回からのデータ変更及びデータ追加があれば入力していただく項目)
3. 1回のみ項目 : 括弧なし (1回のみ入力すればよい項目)

日付項目

「不明」にチェックする場合 : プロジェクト開始以前のため、カルテ等で避れない場合のみにして下さい。
 年月のみ判明している場合 : 年月は判明している情報を、日は「不明」を入力して下さい。

追加

1回の入力でシートを追加して入力可能

前回の内容をコピー

前回調査の入力をコピーして入力可能

(疾患)胆道がん

疾患の定義

組織学的もしくは画像や血液検査等によってがんと診断されており、臨床的に原発巣が胆道と診断されたもの。

または、すでに原発巣が胆道がんとして診断され、胆道がんとしての治療が行われている。

調査票作成に用いたガイドライン等 : 外科・病理 胆道癌取扱い規約 第5版 2003年9月 日本胆道外科研究会

診断日 []年 []月 []日 不明

治療開始 あり なし 不明

初回治療開始日 []年 []月 []日 不明

腫瘍発生部位 あり 不明

肝門部胆管・左右肝管・肝管合流部 上部胆管 中部胆管 下部胆管
 広範囲胆管 胆嚢 乳頭部

組織型 (生検または細胞診) (診断基準)

あり 不明

- 乳頭腺癌
- 管状腺癌
 - 高分化型
 - 中分化型
 - 低分化型
 - 分化度不明
- 充実腺癌
- 粘液癌
 - 高分化型
 - 低分化型
 - 分化度不明

- 印環細胞癌
- 腺扁平上皮癌
- 扁平上皮癌
- 小細胞癌
- 腺内分泌細胞癌
- 未分化癌
- 絨毛癌
- 癌肉腫
- AFP産生腺癌
- カルチノイド
- 分類不能腫瘍
- その他の悪性腫瘍 ()

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力()

数字入力[]

胆道癌取扱い規約肉眼所見

○ あり

○ 不明

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 漿膜浸潤(S) | <input type="radio"/> S0 |
| | <input type="radio"/> S1 |
| | <input type="radio"/> S2 |
| | <input type="radio"/> S3 |
| | <input type="radio"/> 不明 |
| 肝内直接浸潤(Hinf) | <input type="radio"/> Hinf0 |
| | <input type="radio"/> Hinf1 |
| | <input type="radio"/> Hinf2 |
| | <input type="radio"/> Hinf3 |
| | <input type="radio"/> 不明 |
| 肉眼的肝転移(H) | <input type="radio"/> H0 |
| | <input type="radio"/> H1 |
| | <input type="radio"/> H2 |
| | <input type="radio"/> H3 |
| | <input type="radio"/> 不明 |
| 胆嚢側浸潤(Ginf) | <input type="radio"/> Ginf0 |
| | <input type="radio"/> Ginf1 |
| | <input type="radio"/> Ginf2 |
| | <input type="radio"/> Ginf3 |
| | <input type="radio"/> 不明 |
| 膵臓浸潤(Panc) | <input type="radio"/> Panc0 |
| | <input type="radio"/> Panc1 |
| | <input type="radio"/> Panc2 |
| | <input type="radio"/> Panc3 |
| | <input type="radio"/> 不明 |
| 十二指腸浸潤(Du) | <input type="radio"/> Du0 |
| | <input type="radio"/> Du1 |
| | <input type="radio"/> Du2 |
| | <input type="radio"/> Du3 |
| | <input type="radio"/> 不明 |
| 胆管側浸潤(Binf) | <input type="radio"/> Binf0 |
| | <input type="radio"/> Binf1 |
| | <input type="radio"/> Binf2 |
| | <input type="radio"/> Binf3 |
| | <input type="radio"/> 不明 |
| 門脈浸潤(PV) | <input type="radio"/> PV0 |
| | <input type="radio"/> PV1 |
| | <input type="radio"/> PV2 |
| | <input type="radio"/> PV3 |
| | <input type="radio"/> 不明 |
| 動脈系への浸潤(A) | <input type="radio"/> A0 |
| | <input type="radio"/> A1 |
| | <input type="radio"/> A2 |
| | <input type="radio"/> A3 |
| | <input type="radio"/> 不明 |

(注意) : 複数選択: 単一選択

文字列入力()

数字入力[]

- 腹膜播種性転移(P)
- P0
 - P1
 - P2
 - P3
 - 不明

- リンパ節転移(N)
- N0
 - N1
 - N2
 - N3
 - 不明

- 腹腔外遠隔転移(M)
- M(-)
 - M(+)
 - 不明

- 胆石の有無(St)
- St(-)
 - St(+)
 - 不明

前回の内容をコピー

再発と再燃

- 再発・再燃なし(無再発生存)
- 担癌状態(診断日より持続)
- 根治的治療後、経過中再発・再燃

根治的治療後、経過中再発・再燃の場合

再発確定診断日 []年 []月 []日 不明

- 不明

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力()

数字入力[]

(疾患)胆道がん：組織

切除組織標本の有無 ○あり ○なし ○不明

追加

「あり」の場合、以下を記入してください。

組織採取日 []年 []月 []日 □不明

腫瘍径 ○あり ○不明

[]mm×[]mm

腫瘍発生部位 ○あり ○不明

 肝門部胆管・左右肝管・肝管合流部
 上部胆管
 中部胆管
 下部胆管
 広範囲胆管
 胆嚢
 乳頭部

組織型 ○あり ○不明

 乳頭腺癌
 管状腺癌
 高分化型
 中分化型
 低分化型
 分化度不明

 充実腺癌
 粘液癌
 高分化型
 低分化型
 分化度不明

 印環細胞癌
 腺扁平上皮癌
 扁平上皮癌
 小細胞癌
 腺内分泌細胞癌
 未分化癌
 絨毛癌
 癌肉腫
 AFP産生腺癌
 カルチノイド
 分類不能腫瘍
 その他の悪性腫瘍 ()

胆道癌取扱い規約組織所見

○あり ○不明

 深達度 ○ m
 ○ fm/mp
 ○ ss
 ○ se
 ○ si
 ○ 不明

 肝内直接浸潤(hinf) ○ hinf0
 ○ hinf1
 ○ hinf2
 ○ hinf3
 ○ 不明

(注意)□:複数選択

○:単一選択

文字列入力()

数字入力[]

胆嚢側浸潤(ginf) ginf0
 ginf1
 ginf2
 ginf3
 不明

膵臓浸潤(panc) panc0
 panc1
 panc2
 panc3
 不明

十二指腸浸潤(du) du0
 du1
 du2
 du3
 不明

胆管側浸潤(binf) binf0
 binf1
 binf2
 binf3
 不明

門脈浸潤(pv) pv0
 pv1
 pv2
 pv3
 不明

動脈系への浸潤(a) a0
 a1
 a2
 a3
 不明

リンパ節転移(n) n0
 n1
 n2
 n3
 不明