

(注意) : 複数選択: 単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

**凡例** 入力項目分類 (数字は入力の優先順位)

1. 毎回入力項目 : 2重括弧 (毎回入力をしていただく項目)
2. 変更のみ入力項目 : 1重括弧 (前回からのデータ変更及びデータ追加があれば入力していただく項目)
3. 1回のみ項目 : 括弧なし (1回のみ入力すればよい項目)

## 日付項目

- 「不明」にチェックする場合 : プロジェクト開始以前のため、カルテ等で避れない場合のみして下さい。  
 年月のみ判明している場合 : 年月は判明している情報を、日は「不明」を入力して下さい。

追加

1回の入力でシートを追加して入力可能

前回の内容をコピー

前回調査の入力をコピーして入力可能

**(疾患) 糖尿病**

## 疾患の定義

- ・ 空腹時血糖値 $\geq 126$ mg/dl
- ・ 75g ブドウ糖負荷試験(OGTT)2時間値 $\geq 200$ mg/dl
- ・ 随時血糖値 $\geq 200$ mg/dl

上記のいずれか(静脈血漿値)

または、すでに糖尿病と診断され、薬物治療等を受けている。

日本糖尿病学会 科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン 2010

診断日 [ ]年 [ ]月 [ ]日  不明

## 糖尿病型

- 1型  
 2型  
 MODY  
 ミトコンドリア糖尿病  
 SPIDDM  
 その他 ( )  
 不明

## 糖尿病履歴

## 診断時空腹時血糖

- 126mg/dl 以上  
 126mg/dl 未満  
 不明

75g 糖負荷試験  実施  未実施  不明

実施日 [ ]年 [ ]月 [ ]日  不明  
 2時間血糖値 [ ]mg/dl

## 尿糖陽性年(初回)

- 糖尿病診断年と同じ  
 違う [ ]年  
 不明

## 血糖上昇年(初回)

- 糖尿病診断年と同じ  
 違う [ ]年  
 不明

## 体重歴

20歳時体重  現在20歳以上  現在20歳未満

「現在20歳以上」の場合

[ ]kg  不明最高体重 [ ]kg  不明最高体重時年齢 [ ]歳  不明

(注意) :複数選択:単一選択

文字列入力( )

数字入力[ ]

前回の内容をコピー

## 合併症

 あり  なし  不明腎症  あり  なし  不明尿蛋白異常年(初回) [ ]年  不明 早期腎症  顕性腎症  保存期腎不全  透析療法中網膜症  あり  なし  不明網膜症診断年(初回) [ ]年  不明 単純  前増殖  増殖  光凝固後網膜症合併症  あり  なし  不明 黄斑病変(浮腫)  牽引性網膜剥離  血管新生緑内障  虚血性視神経症 その他 ( )白内障  あり  なし  不明神経障害  あり  なし  不明神経障害診断年(初回) [ ]年  不明 自覚症状 異常知覚(しびれ、ビリビリ感、足の裏に薄皮が貼った感じなど) 知覚鈍麻(触った感じや痛み、温度がはっきりしないなど)疼痛 これらの症状を両側の下肢(足底、足趾)に認める その他 ( ) アキレス腱反射低下・消失 振動覚低下・消失 神経伝達検査異常 MNCV(運動神経伝導速度)低下 SCV(感覚神経電送速度)低下 振幅の低下 起立性低血圧 心電図 RR 間隔変動係数低下 膀胱無力症 インポテンツ 潰瘍・壊そ 足の外観の変形 こむらがえり大血管合併症  あり  なし  不明 閉塞性動脈硬化症(ASO) 冠動脈疾患 脳血管疾患 その他 ( )