

# 【疾患】★膵癌

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

1回のみ

診断時期 ( )年 ( )月 ( )日

腫瘍発生部位  
 膵頭部癌  
 膵体尾部癌  
 膵全体癌  
 不明

膵癌取扱い規約肉眼所見

肉眼型分類  
 潜在型  
 結節型  
 浸潤型  
 嚢胞型  
 膵管拡張型  
 混合型  
 分類不能

膵局所進展度(T)  
 Tis  
 T1  
 T2  
 T3  
 T4  
 TX(不明)

膵内胆管浸潤(CH)  
 CH(-)  
 CH(+)  
 CHX(不明)

十二指腸浸潤(DU)  
 DU(-)  
 DU(+)  
 DUX(不明)

膵前方組織への浸潤(S)  
 S(-)  
 S(+)  
 SX(不明)

膵後方組織への浸潤(RP)  
 RP(-)  
 RP(+)  
 RPX(不明)

門脈系への浸潤(PV)  
 PV(-)  
 PV(+)  
 PVX(不明)

動脈系への浸潤(A)  
 A(-)  
 A(+)  
 AX(不明)

膵外神経浸潤(PL)  
 PL(-)  
 PL(+)  
 PLX(不明)

他臓器浸潤(OO)  
 OO(-)  
 OO(+)  
 OOX(不明)

リンパ節転移(N)  
 N0  
 N1  
 N2  
 N3  
 NX(不明)  
 未入力

# 【疾患】★膵癌

(注意) :複数選択 :単一選択

CLN15

入力機会

遠隔転移(M)

- M0
- M1

---

- 肝(HEP)
- 腹膜(PER)
- リンパ節(LYM)
- 肺(PUL)
- 胸膜(PLE)
- 骨(OSS)
- 骨髄(MAR)
- 脳(BRA)
- 皮膚(SKI)
- 副腎(ADR)
- その他(OTH)
- 未入力

- MX(不明)
- 未入力

膵切除断端(PCM)

- PCM(-)
- PCM(+)
- PCMX(不明)

胆管切除断端(BCM)

- BCM(-)
- BCM(+)
- BCMX(不明)

膵周囲剥離面(DPM)

- DPM(-)
- DPM(+)
- DPMX(不明)

再発と再燃

- なし
- あり
- 疑いあり
- 不明

経年

再発部位

- 局所
  - 所属リンパ節
  - 胸膜
  - 遠隔転移
- ↓
- 肺
  - 骨
  - 肝臓
  - 脳
  - 傍大動脈リンパ節
  - 骨髄
  - 腹膜
  - 副腎
  - 皮膚
  - その他 ( )

担癌状態の評価(医師への確認を前提)

今回の血清採取時に担癌状態(がんが存在する状態)か?

経年

- はい
  - 手術前
  - 非根治手術後
  - 手術不能
  - 化学療法または放射線治療中、もしくは治療後
  - ホルモン療法中もしくは治療後
  - 治療後の再燃・再発
  - その他
  - 不明
- いいえ
  - 不明

# 【疾患】★膵癌-組織

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

膵癌:組織

経年

切除組織標本の有無

組織採取日毎

組織採取日 ( )年 ( )月 ( )日

膵癌取扱い規約肉眼所見

- 肉眼型分類
- 潜在型
  - 結節型
  - 浸潤型
  - 嚢胞型
  - 膵管拡張型
  - 混合型
  - 分類不能

- 膵局所進展度(T)
- Tis
  - T1
  - T2
  - T3
  - T4
  - TX(不明)

- 膵内胆管浸潤(CH)
- CH(-)
  - CH(+)
  - CHX(不明)

- 十二指腸浸潤(DU)
- DU(-)
  - DU(+)
  - DUX(不明)

- 膵前方組織への浸潤(S)
- S(-)
  - S(+)
  - SX(不明)

- 膵後方組織への浸潤(RP)
- RP(-)
  - RP(+)
  - RPX(不明)

- 門脈系への浸潤(PV)
- PV(-)
  - PV(+)
  - PVX(不明)

- 動脈系への浸潤(A)
- A(-)
  - A(+)
  - AX(不明)

- 膵外神経浸潤(PL)
- PL(-)
  - PL(+)
  - PLX(不明)

- 他臓器浸潤(OO)
- OO(-)
  - OO(+)
  - OOX(不明)

- リンパ節転移(N)
- N0
  - N1
  - N2
  - N3
  - NX(不明)
  - 未入力

# 【疾患】★膵癌-組織

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

- 遠隔転移(M)  M0  
 M1
- 肝(HEP)  
 腹膜(PER)  
 リンパ節(LYM)  
 肺(PUL)  
 胸膜(PLE)  
 骨(OSS)  
 骨髄(MAR)  
 脳(BRA)  
 皮膚(SKI)  
 副腎(ADR)  
 その他(OTH)  
 未入力
- MX(不明)  
 未入力
- 膵切除断端(PCM)  PCM(-)  
 PCM(+)  
 PCMX(不明)
- 胆管切除断端(BCM)  BCM(-)  
 BCM(+)  
 BCMX(不明)
- 膵周囲剥離面(DPM)  DPM(-)  
 DPM(+)  
 DPMX(不明)
- 膵癌取扱い規約病理所見
- 間質量  髄様型(med)  
 中間型(int)  
 硬性型(sci)  
 判定不能  
 不明
- 浸潤様式  INFa  
 INFb  
 INFg  
 判定不能  
 不明
- リンパ管侵襲  ly0  
 ly1  
 ly2  
 ly3  
 判定不能  
 不明
- 静脈侵襲  v0  
 v1  
 v2  
 v3  
 判定不能  
 不明
- 膵内神経侵襲  ne0  
 ne1  
 ne2  
 ne3  
 判定不能  
 不明

# 【疾患】★膵癌-組織

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

- 主膵管内進展 ○ mpd(-)  
○ mpd(+)  
○ mpd(b)  
○ 判定不能  
○ 不明
- 膵局所進展度(pT) ○ pTis  
○ pT1  
○ pT2  
○ pT3  
○ pT4  
○ pTX(不明)
- 膵内胆管浸潤(ch) ○ ch(-)  
○ ch(+)  
○ chx(不明)
- 十二指腸浸潤(du) ○ du(-)  
○ du(+)  
○ duX(不明)
- 膵前方組織への浸潤(s)  
○ s(-)  
○ s(+)  
○ sx(不明)
- 膵前方組織への浸潤(rp)  
○ rp(-)  
○ rp(+)  
○ rpx(不明)
- 門脈系への浸潤(pv)  
○ pv(-)  
○ pv(+)  
○ pvx(不明)
- 動脈系への浸潤(a)  
○ a(-)  
○ a(+)  
○ ax(不明)
- 膵外神経浸潤(pl) ○ pl(-)  
○ pl(+)  
○ plx(不明)
- 他臓器浸潤(oo) ○ oo(-)  
○ oo(+)  
○ oox(不明)
- リンパ節転移(pN) ○ pN0  
○ pN1  
○ pN2  
○ pN3  
○ pNX(不明)  
○ 未入力

# 【疾患】★膵癌-組織

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

- 遠隔転移(pM)  pM0  
 pM1
- 肝(HEP)  
 腹膜(PER)  
 リンパ節(LYM)  
 肺(PUL)  
 胸膜(PLE)  
 骨(OSS)  
 骨髄(MAR)  
 脳(BRA)  
 皮膚(SKI)  
 副腎(ADR)  
 その他(OTH)  
 未入力
- pMX(不明)  
 未入力
- 膵切除断端(pcm)  pcm(-)  
 pcm(+)  
 pcmX(不明)
- 胆管切除断端(bcm)  bcm(-)  
 bcm(+)  
 bcmX(不明)
- 膵周囲剥離面(dpm)  dpm(-)  
 dpm(+)  
 dpmX(不明)
- 局所癌遺残  R0(遺残腫瘍なし)  
 R1(顕微鏡的遺残腫瘍)  
 R2(肉眼的遺残腫瘍)  
 RX(判定不能)

# 【疾患】★膵癌-組織型

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

膵癌:組織型

経年

組織型(生検または細胞診)または 切除組織標本の組織型

組織採取日毎

- 漿液性嚢胞腺癌
- 粘液性嚢胞腺癌
- 膵管内乳頭粘液性腺癌
- 膵管内管状腺癌
- 上皮内癌
- 浸潤性膵管癌
  - 乳頭腺癌
  - 管状腺癌
  - 管状腺癌/高分化型
  - 管状腺癌/中分化型
  - 管状腺癌/低分化型
  - 管状腺癌/分化度不明
  - 腺扁平上皮癌
  - 粘液癌
  - 退形成癌
  - 浸潤性粘液性嚢胞腺癌
  - 膵管内腫瘍由来の浸潤癌
  - その他の膵管癌
- 腺房細胞癌
- 内分泌腫瘍
- 併存腫瘍
- 分化方向の不明な癌
- その他の悪性腫瘍
- 組織型不明
- 未入力