

【疾患】★胆嚢・胆管癌

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

1回のみ

診断時期 ()年 ()月 ()日

腫瘍発生部位

- 肝門部胆管・左右肝管・肝管合流部
- 上部胆管
- 中部胆管
- 下部胆管
- 広範囲胆管
- 胆嚢
- 乳頭部
- 不明

胆道癌取扱い規約肉眼所見

- 漿膜浸潤(S) S0
 S1
 S2
 S3
 不明
- 肝内直接浸潤(Hinf) Hinf0
 Hinf1
 Hinf2
 Hinf3
 不明
- 肉眼的肝転移(H) H0
 H1
 H2
 H3
 不明
- 胆嚢側浸潤(Ginf) Ginf0
 Ginf1
 Ginf2
 Ginf3
 不明
- 膵臓浸潤(Panc) Panc0
 Panc1
 Panc2
 Panc3
 不明
- 十二指腸浸潤(Du) Du0
 Du1
 Du2
 Du3
 不明
- 胆管側浸潤(Binf) Binf0
 Binf1
 Binf2
 Binf3
 不明
- 門脈浸潤(PV) PV0
 PV1
 PV2
 PV3
 不明

【疾患】★胆嚢・胆管癌

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

動脈系への浸潤(A)

- A0
- A1
- A2
- A3
- 不明

腹膜播種性転移(P)

- P0
- P1
- P2
- P3
- 不明

リンパ節転移(N)

- N(-)
- N1(-)
- N1(+)
- N2(-)
- N2(+)
- N3(-)
- N3(+)
- N4(-)
- N4(+)
- 不明

腹腔外遠隔転移(M)

- M(-)
- M(+)
- 不明

胆石の有無(St)

- St(+)
- St(-)
- 不明

切除縁における癌浸潤

- DM
- DM0
 - DM1
 - DM2
 - 不明

- BM
- BM0
 - BM1
 - BM2
 - 不明

- HM
- HM0
 - HM1
 - HM2
 - 不明

- EM
- EM0
 - EM1
 - EM2
 - 不明

【疾患】★胆嚢・胆管癌

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

再発と再燃 再発部位	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 疑いあり	<input type="radio"/> 不明	経年
担癌状態の評価(医師への確認を前提) 今回の血清採取時に担癌状態(がんが存在する状態)か?	<input type="radio"/> はい	<input type="checkbox"/> 手術前 <input type="checkbox"/> 非根治手術後 <input type="checkbox"/> 手術不能 <input type="checkbox"/> 化学療法または放射線治療中、もしくは治療後 <input type="checkbox"/> ホルモン療法中もしくは治療後 <input type="checkbox"/> 治療後の再燃・再発 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 不明	<input type="checkbox"/> 肺 <input type="checkbox"/> 骨 <input type="checkbox"/> 肝臓 <input type="checkbox"/> 脳 <input type="checkbox"/> 傍大動脈リンパ節 <input type="checkbox"/> 骨髄 <input type="checkbox"/> 腹膜 <input type="checkbox"/> 副腎 <input type="checkbox"/> 皮膚 <input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="radio"/> いいえ <input type="radio"/> 不明	経年

【疾患】★胆嚢・胆管癌-組織

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

胆嚢・胆管癌:組織

経年

切除組織標本の有無

組織採取日毎

組織採取日 ()年 ()月 ()日

胆道癌取扱い規約組織所見

間質量 髄様型(med)
 中間型(int)
 硬性型(sci)
 判定不能
 不明

浸潤様式 INFa
 INFb
 INFg
 判定不能
 不明

リンパ管侵襲 ly0
 ly1
 ly2
 ly3
 判定不能
 不明

静脈侵襲 v0
 v1
 v2
 v3
 判定不能
 不明

神経浸潤 pn0
 pn1
 pn2
 pn3
 判定不能
 不明

深達度 m
 fm/mp
 ss
 se
 si
 判定不能
 不明

肝内直接浸潤(hinf) hinf0
 hinf1
 hinf2
 hinf3
 不明

胆嚢側浸潤(ginf) ginf0
 ginf1
 ginf2
 ginf3
 不明

膵臓浸潤(panc) panc0
 panc1
 panc2
 panc3
 不明

【疾患】★胆嚢・胆管癌-組織

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

- 十二指腸浸潤(du) du0
 du1
 du2
 du3
 不明

- 胆管側浸潤(bin) binf0
 binf1
 binf2
 binf3
 不明

- 門脈浸潤(pv) pv0
 pv1
 pv2
 pv3
 不明

- 動脈系への浸潤(a) a0
 a1
 a2
 a3
 不明

- リンパ節転移(n) n(-)
 n1(-)
 n1(+)
 n2(-)
 n2(+)
 n3(-)
 n3(+)
 n4(-)
 n4(+)
 不明

- 切除線における癌浸潤
dm dm0
 dm1
 dm2
 不明

- bm bm0
 bm1
 bm2
 不明

- hm hm0
 hm1
 hm2
 不明

- em em0
 em1
 em2
 不明

【疾患】★胆嚢・胆管癌-組織型

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

胆嚢・胆管癌:組織型

経年

組織型(生検または細胞診)または 切除組織標本の組織型

組織採取日毎

- 乳頭腺癌
- 管状腺癌
 - 高分化型
 - 中分化型
 - 低分化型
 - 分化度不明
- 充実腺癌
- 粘液癌
 - 高分化型
 - 低分化型
 - 分化度不明
- 印環細胞癌
- 腺扁平上皮癌
- 扁平上皮癌
- 小細胞癌
- 腺内分泌細胞癌
- 未分化癌
- 絨毛癌
- 癌肉腫
- AFP産生腺癌
- カルチノイド
- 分類不能腫瘍
- その他の悪性腫瘍
- 組織型不明
- 未入力