

【疾患】★乳癌

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

1回のみ

病巣1

TNM分類

あり 不明 未入力

T

- T0
- Tis
- T1mic
- T1
- T2
- T3
- T4(a,b,c)
- T4d(炎症性乳癌)
- TX(不明)
- 未入力

N

- N0
- N1
- N2a
- N2b
- N3a
- N3b
- N3c
- NX(不明)
- 未入力

M

- M0
- M1

- 肺(PUL)
- 骨(OSS)
- 肝(HEP)
- 脳(BRA)
- 鎖骨上以外の遠隔リンパ節(LYM)
- 骨髄(MAR)
- 胸膜(PLE)
- 腹膜(PER)
- 副腎(ADR)
- 皮膚(SKI)
- 目(EYE)
- 対側乳房(CBR)
- その他(OTH)

- MX(不明)
- 未入力

再発と再燃

なし あり 疑いあり 不明

経年

再発部位

- 局所
 - 乳房温存術後乳房内再発
 - 乳房切除術後胸壁再発
 - その他
 - 未入力

- 所属リンパ節
- 遠隔転移

- 対側乳房
- 肺
- 骨
- 肝臓
- 脳
- 鎖骨上以遠のリンパ節
- 骨髄
- 胸膜
- 腹膜
- 副腎
- 皮膚
- その他 ()
- 不明

【疾患】★乳癌

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

担癌状態の評価(医師への確認を前提)

今回の血清採取時に担癌状態(がんが存在する状態)か?

はい

- 手術前
- 非根治手術後
- 手術不能
- 化学療法または放射線治療中、もしくは治療後
- ホルモン療法中もしくは治療後
- 治療後の再燃・再発
- その他
- 不明

いいえ

不明

経年

【疾患】★乳癌-組織

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

乳癌:組織

経年

切除組織標本の有無 病巣1

組織採取日毎

組織採取日 ()年 ()月 ()日

肉眼所見 局所組織所見

- G
- F
- S
- P
- W
- 判定不能
- 不明

pTNM分類 あり 不明 未入力

↓
pT

- pTis
- pT0
- pT1a
- pT1b
- pT1c
- pT2
- pT3
- pT4a
- pT4b
- pT4c
- pT4d
- pTX(不明)
- 未入力

N

- pN0
- pN1
- pN2a
- pN2b
- pN3a
- pN3b
- pN3c
- pNX(不明)
- 未入力

M

- pM0
- pM1

- 肺(PUL)
- 骨(OSS)
- 肝(HEP)
- 脳(BRA)
- 鎖骨上以外の遠隔リンパ節(LYM)
- 骨髄(MAR)
- 胸膜(PLE)
- 腹膜(PER)
- 副腎(ADR)
- 皮膚(SKI)
- 目(EYE)
- 対側乳房(CBR)
- その他(OTH)

pMX(不明)
 未入力

ホルモンレセプター ER

- 陽性
- 陰性
- 不明

PgR

- 陽性
- 陰性
- 不明

【疾患】★乳癌-組織

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

HER2

- HER2染色あり
 - 0
 - 1+
 - 2+
 - 3+
 - 不明
 - 未入力
- HER2染色なし
 - 不明

【疾患】★乳癌-組織型

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

乳癌:組織型

経年

組織型(生検または細胞診)または 切除組織標本の組織型

組織採取日毎

- 非浸潤性乳管癌
- 非浸潤性小葉癌
- 浸潤性乳頭腺管癌
- 浸潤性充実腺管癌
- 浸潤性硬癌
- 特殊型
 - 粘液癌
 - 髄様癌
 - 浸潤性小葉癌
 - 腺様嚢胞癌
 - 扁平上皮癌
 - 紡錘細胞癌
 - アポクリン癌
 - 骨軟骨化生を伴う癌
 - 管状癌
 - 分泌癌
- その他混在する組織型
- その他の悪性腫瘍
- パジェット病
- 未入力