

【治療】★外科的治療

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

腫瘍共通

外科的治療

手術日	()年 ()月 ()日	手術日毎
切除の肉眼的根治性	<input type="radio"/> 根治的手術(完全切除または治癒手術) <input type="radio"/> 非根治的手術(非完全切除または非治癒手術) <input type="radio"/> 不明(判定不能手術) <input type="radio"/> 未入力	
補助療法の有無	<input type="radio"/> 術前補助療法あり この場合、該当する補助療法の項目と、該当する癌の切除組織標本の項目にも記入ください。 <input type="radio"/> 手術単独 この場合、該当する癌の切除組織標本の項目にも記入ください。 <input type="radio"/> 術後補助療法あり この場合、該当する補助療法の項目と、該当する癌の切除組織標本の項目にも記入ください。 <input type="radio"/> 術前後補助療法あり この場合、該当する補助療法の項目と、該当する癌の切除組織標本の項目にも記入ください。 <input type="radio"/> 未入力	

【治療】★化学療法

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

腫瘍共通

化学療法

治療開始日	()年()月()日	治療開始日毎 更新情報があるとき
化学療法の種類	<input type="radio"/> 非切除化学療法 <input type="radio"/> 術前化学療法 <input type="radio"/> 術後化学療法 <input type="radio"/> 再発(再々発を含む)に対する治療 <input type="radio"/> 不明 <input type="radio"/> 未入力	
使用薬剤	(多剤併用の場合、複数を選択して下さい) <input type="checkbox"/> 5-FU(5-FU) (カルゾナール、ルナコール、ルナポン) <input type="checkbox"/> アイソボリン(I-LV) (レボホリナート、レボホリナートカルシウム) <input type="checkbox"/> アクブラ <input type="checkbox"/> アクラシノン(ACR,ACM) <input type="checkbox"/> アドリアシン(ADM) (ドキシル(DXR)) <input type="checkbox"/> アバスチン <input type="checkbox"/> アリムタ <input type="checkbox"/> アルケラン(L-PAM) <input type="checkbox"/> イタマイシン(IDR) <input type="checkbox"/> イホマイド(IFM) <input type="checkbox"/> イレッサ <input type="checkbox"/> エクザール(VLB) <input type="checkbox"/> エスキノン(CQ) <input type="checkbox"/> エルプラット <input type="checkbox"/> 塩酸プロカルバジン(PCZ) <input type="checkbox"/> エンドキサン(CPA,CPM) (エンドキサンP) <input type="checkbox"/> オンコビン(VCR) <input type="checkbox"/> カルセド <input type="checkbox"/> カンプト(CPT-11) (トポテシン) <input type="checkbox"/> キロサイド(Ara-C) (キロサイドN) <input type="checkbox"/> グリベック <input type="checkbox"/> コスメゲン(AGT-D,ACD) <input type="checkbox"/> サイメリン(MCNU) <input type="checkbox"/> サリドマイド <input type="checkbox"/> サンラビン(BH-AC) <input type="checkbox"/> ジェムザール(GEM) <input type="checkbox"/> スマンクス <input type="checkbox"/> スミフェロン(IFNα) (オーアイエフ) <input type="checkbox"/> ゼローダ <input type="checkbox"/> ダウノマイシン(DNR,DM) <input type="checkbox"/> ダカルバジン(DTIC) <input type="checkbox"/> タキソール(PTX) (パクリタキセル) <input type="checkbox"/> タキソテール(DOC/TXT) <input type="checkbox"/> タルセバ <input type="checkbox"/> ティーエスワン <input type="checkbox"/> テスパミン(TESPA) <input type="checkbox"/> テモダール <input type="checkbox"/> テラルピシン(THP) (ピノルビン) <input type="checkbox"/> ナベルピン(VNR) <input type="checkbox"/> ニドラン(ACNU) <input type="checkbox"/> ノバントロン(MIT) <input type="checkbox"/> ハーセプチン <input type="checkbox"/> ハイカムチン <input type="checkbox"/> ハイドレア(HU) <input type="checkbox"/> パラプラチン(CBDCA) (カルボプラチン、カルボメルク) <input type="checkbox"/> ヒ素 <input type="checkbox"/> ファルモルピシン(EPI) (塩酸エビルピシン、ファルモルピシンRTU) <input type="checkbox"/> フィルデシン(VDS) <input type="checkbox"/> フェロン(IFNβ) (IFNβ モチダ) <input type="checkbox"/> フトラフル(FT,TGF) (アフトラフル、イカルス、サンフラー、ステロジン、テフシール、フロフトランE、ルナシン) <input type="checkbox"/> フルダラ	

【治療】★化学療法

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

- フルツロン(5'-DFUR)
- プレオ(BLM)
- ベサノイド(ATRA)
- ベブシド(VP-16) (ラステット)
- ペブレオ(PEP)
- ペラゾリン
- ベルケイド
- マイトマイシン(MMC)
- マイロターグ
- マブリン(BUS) (ブスルフェクス)
- ミフロール(HCFU)
- メソトレキセート(MTX)
- ユーエフティ (ユーエフティE)
- ランダ(CDDP,DDP) (アイエーコール、シスプラチン、シスプラメルク、プリプラチン、プラトシン)
- リツキサン
- ロイケリン(6-MP)
- ロイコボリン(LV) (ユーゼル)
- ロイスタチン
- ロイナーゼ(L-ASP)
- その他 ()

(同時)併用療法の有無

- 放射線療法
- なし
 - あり ※ 放射線療法の項目を記入してください
 - 不明
 - 未入力

- 内分泌療法
- なし
 - あり ※ 内分泌療法の項目を記入してください
 - 不明
 - 未入力

- ステロイド製剤
- ※ 造血器腫瘍のみ記入下さい
- なし
 - あり
 - 不明
 - 未入力

効果

- RECISTによる判定可能(画像)
- 測定可能標的病変
- 完全奏功(CR) :完全消失
 - 部分奏功(PR) :30%以上減少
 - 安定(SD)
 - 進行(PD) :20%以上増加
 - 不明
 - 未入力
- 非標的病変
- 完全奏功(CR) :すべての非標的病変の消失かつ腫瘍マーカーの正常化
 - 不完全奏功(IR)もしくは安定(SD) :CR/PD以外
 - 進行(PD) :増悪
 - 不明
 - 未入力
- 新病変出現
- なし
 - あり
 - 不明
 - 未入力

【治療】★化学療法

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

副作用の有無 ○ なし ○ あり ○ 不明 ○ 未入力

副作用の有無が「あり」の場合、有害事象の種類を選択しgradeを選択下さい。

注) (NCI-CTC ver.2.0準拠)

▼ grade1-5

左の表記は、以下のいずれかひとつを入力

- grade1 軽症/軽度
- grade2 中等症/中等度
- grade3 重症/高度
- grade4 生命を脅かす/活動不能にいたる
- grade5 死亡
- 未入力

□ アレルギー/免疫

- アレルギー反応 ▼ grade1-5
- 過敏症 ▼ grade1-5
- アレルギー性鼻炎 ▼ grade1-5
- 自己免疫反応 ▼ grade1-5
- 血清病 ▼ grade1-5
- 血管炎 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

□ 聴覚器/聴力

- 外耳道炎 ▼ grade1-5
- 内耳-聴力低下 ▼ grade1-5
- 中耳-聴力低下 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

□ 血液/骨髄

- 骨髄細胞密度低下 ▼ grade1-5
- CD4陽性細胞数減少 ▼ grade1-5
- ハプトグロビン減少 ▼ grade1-5
- Hb減少 ▼ grade1-5
- 溶血 ▼ grade1-5
- 白血球減少 ▼ grade1-5
- 好中球/顆粒球減少 ▼ grade1-5
- 血小板減少 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

□ 心血管系(不整脈)

- 房室ブロック ▼ grade1-5
- 不整脈/リズム障害 ▼ grade1-5
- 心悸亢進 ▼ grade1-5
- QT延長 ▼ grade1-5
- 洞性徐脈 ▼ grade1-5
- 洞性頻脈 ▼ grade1-5
- 上室性不整脈 ▼ grade1-5
- 心室性不整脈 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

□ 心血管系(一般)

- 急性心血管漏出症候群 ▼ grade1-5
- 心筋虚血/梗塞 ▼ grade1-5
- 左心不全 ▼ grade1-5
- 浮腫 ▼ grade1-5
- 高血圧 ▼ grade1-5
- 低血圧 ▼ grade1-5
- 心筋炎 ▼ grade1-5
- 心膜炎 ▼ grade1-5
- 末梢動脈虚血 ▼ grade1-5
- 静脈炎 ▼ grade1-5
- 血栓症 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

【治療】★化学療法

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

□ 凝固

- 播種性血管内凝固(DIC) ▼ grade1-5
- 血栓性微小血管症(TTP, HUS) ▼ grade1-5
- Fibrinogen低下 ▼ grade1-5
- PTT延長 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

□ 全身症状

- 疲労 ▼ grade1-5
- 発熱 ▼ grade1-5
- 悪寒/戦慄 ▼ grade1-5
- 発汗 ▼ grade1-5
- 体重増加 ▼ grade1-5
- 体重減少 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

□ 皮膚科/皮膚

- 脱毛 ▼ grade1-5
- 出血斑 ▼ grade1-5
- 皮膚紅斑 ▼ grade1-5
- 顔面紅潮 ▼ grade1-5
- 皮膚炎 ▼ grade1-5
- 注射部位の反応 ▼ grade1-5
- 爪の変化 ▼ grade1-5
- 光線過敏症 ▼ grade1-5
- 色素異常 ▼ grade1-5
- 痒症 ▼ grade1-5
- 放射線皮膚炎 ▼ grade1-5
- 発疹 ▼ grade1-5
- 蕁麻疹 ▼ grade1-5
- 創症-感染 ▼ grade1-5
- 創離開 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

□ 内分泌

- クッシング様外観 ▼ grade1-5
- 中心性の肥満 ▼ grade1-5
- ほてり ▼ grade1-5
- 男性の女性化(女性化乳房) ▼ grade1-5
- 女性の男性化 ▼ grade1-5
- 甲状腺機能低下 ▼ grade1-5
- SIADH ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

【治療】★化学療法

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

□ 消化器系

- 食欲不振 ▼ grade1-5
- 腹水 ▼ grade1-5
- 口内炎 ▼ grade1-5
- 味覚障害 ▼ grade1-5
- 胸やけ ▼ grade1-5
- 食道炎 ▼ grade1-5
- 嚥下困難 ▼ grade1-5
- 悪心 ▼ grade1-5
- 嘔吐 ▼ grade1-5
- 胃潰瘍 ▼ grade1-5
- 胃炎 ▼ grade1-5
- 十二指腸潰瘍 ▼ grade1-5
- 腸管痙 ▼ grade1-5
- 下血 ▼ grade1-5
- 血便 ▼ grade1-5
- 粘膜炎 ▼ grade1-5
- 咽頭炎 ▼ grade1-5
- 膵炎 ▼ grade1-5
- 大腸炎 ▼ grade1-5
- 直腸炎 ▼ grade1-5
- 盲腸炎 ▼ grade1-5
- 便秘 ▼ grade1-5
- 下痢 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

□ 出血

- 中枢神経系の出血 ▼ grade1-5
- 鼻出血 ▼ grade1-5
- 吐血 ▼ grade1-5
- 血尿 ▼ grade1-5
- 喀血 ▼ grade1-5
- 消化管出血 ▼ grade1-5
- 直腸出血 ▼ grade1-5
- 腔出血 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

□ 肝臓

- 肝機能異常 ▼ grade1-5
- 肝腫大 ▼ grade1-5
- 低アルブミン血症 ▼ grade1-5
- 肝不全 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

□ 感染／発熱性好中球減少

- カテーテル感染 ▼ grade1-5
- 発熱性好中球減少 ▼ grade1-5
- 好中球減少を伴う感染 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

□ リンパ管系

- リンパ浮腫 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

【治療】★化学療法

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

□ 代謝／検査

- アンドーシス ▼ grade1-5
- アルカローシス ▼ grade1-5
- 高カルシウム血症 ▼ grade1-5
- 高コレステロール血症 ▼ grade1-5
- 高トリグリセリド血症 ▼ grade1-5
- 高血糖 ▼ grade1-5
- 低血糖 ▼ grade1-5
- 高アマラーゼ血症 ▼ grade1-5
- 高尿酸血症 ▼ grade1-5
- 高カリウム血症 ▼ grade1-5
- 高ナトリウム血症 ▼ grade1-5
- 高マグネシウム血症 ▼ grade1-5
- 低カルシウム血症 ▼ grade1-5
- 低カリウム血症 ▼ grade1-5
- 低ナトリウム血症 ▼ grade1-5
- 低マグネシウム血症 ▼ grade1-5
- 腫瘍融解症候群 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

□ 筋骨格系

- 関節痛 ▼ grade1-5
- 関節炎 ▼ grade1-5
- 筋炎 ▼ grade1-5
- 筋肉痛 ▼ grade1-5
- 筋脱力 ▼ grade1-5
- 骨壊死 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

□ 神経学

- 髄膜炎 ▼ grade1-5
- 神経根炎 ▼ grade1-5
- 運動失調 ▼ grade1-5
- 中枢神経系脳血管虚血 ▼ grade1-5
- 認知障害 ▼ grade1-5
- 意識低下 ▼ grade1-5
- 錯乱 ▼ grade1-5
- 妄想 ▼ grade1-5
- めまい／ふらつき ▼ grade1-5
- 失語症 ▼ grade1-5
- 錐体外路運動／不随意運動 ▼ grade1-5
- 幻覚 ▼ grade1-5
- 頭痛 ▼ grade1-5
- 不眠症 ▼ grade1-5
- 白質脳症 ▼ grade1-5
- 記憶障害 ▼ grade1-5
- 気分変動 ▼ grade1-5
- 神経障害－脳神経 ▼ grade1-5
- 神経障害－知覚 ▼ grade1-5
- 神経障害－運動 ▼ grade1-5
- 眼振 ▼ grade1-5
- 痙攣発作 ▼ grade1-5
- 錐体路障害 ▼ grade1-5
- 失神 ▼ grade1-5
- 振戦 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

【治療】★化学療法

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

□ 眼球／視覚

- 白内障 ▼ grade1-5
- 結膜炎 ▼ grade1-5
- 緑内障 ▼ grade1-5
- 目の乾燥 ▼ grade1-5
- 角膜炎 ▼ grade1-5
- なみだ目 ▼ grade1-5
- かすみ目 ▼ grade1-5
- 複視 ▼ grade1-5
- 飛蚊症 ▼ grade1-5
- 夜盲症 ▼ grade1-5
- 羞明 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

□ 疼痛

- 腹痛 ▼ grade1-5
- 関節痛 ▼ grade1-5
- 骨痛 ▼ grade1-5
- 胸痛 ▼ grade1-5
- 月経困難 ▼ grade1-5
- 性交痛 ▼ grade1-5
- 耳痛 ▼ grade1-5
- 頭痛 ▼ grade1-5
- 筋肉痛 ▼ grade1-5
- 肝臓痛 ▼ grade1-5
- 神経痛 ▼ grade1-5
- 放射線による痛み ▼ grade1-5
- 骨盤痛 ▼ grade1-5
- 胸膜炎痛 ▼ grade1-5
- 直腸痛 ▼ grade1-5
- 腫瘍痛 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

□ 肺

- 成人呼吸促迫症候群 ▼ grade1-5
- 無呼吸 ▼ grade1-5
- 咳 ▼ grade1-5
- 呼吸困難／息切れ ▼ grade1-5
- しゃっくり ▼ grade1-5
- 低酸素血症 ▼ grade1-5
- 胸水 ▼ grade1-5
- 気胸 ▼ grade1-5
- 肺線維症 ▼ grade1-5
- 嚔声 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

□ 腎／泌尿生殖器

- 膀胱痙攣 ▼ grade1-5
- 排尿痛 ▼ grade1-5
- 生殖器尿瘻 ▼ grade1-5
- ヘモグロビン尿症 ▼ grade1-5
- 失禁 ▼ grade1-5
- 蛋白尿 ▼ grade1-5
- 腎機能低下 ▼ grade1-5
- 腎不全 ▼ grade1-5
- 尿管閉塞 ▼ grade1-5
- 頻尿 ▼ grade1-5
- 残尿 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

□ 二次性悪性腫瘍

- 転移以外の悪性腫瘍 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

【治療】★化学療法

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

性/生殖機能

- 勃起障害 ▼ grade1-5
- 不妊症 ▼ grade1-5
- 月経不順 ▼ grade1-5
- 性欲低下 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

症候群

- 腫瘍フレア ▼ grade1-5
- 腫瘍融解症候群 ▼ grade1-5
- 尿中電解質喪失症候群 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

- その他 () ▼ grade1-5

【治療】★内分泌療法

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

腫瘍共通

内分泌(ホルモン)療法

薬物療法(持続ホルモン療法)

治療開始日毎
更新情報があるとき

治療開始日 ()年 ()月 ()日

- 使用薬剤
- エストラサイト
 - オダイン
 - カソデックス
 - ゾラデックス
 - リュープリン
 - プロスタール, プロスタット, ルトラール
 - プロセキソール
 - ホンパン
 - アフェマ
 - アロマシン
 - アリミデックス
 - フェアストン
 - ヒスロンH
 - ノルバデックス
 - タスオミン
 - その他 ()

(同時)併用療法の有無

- 化学療法
- なし
 - あり ※ 化学療法の項目を記入してください
 - 不明
 - 未入力

- 放射線療法
- なし
 - あり ※ 放射線療法の項目を記入してください
 - 不明
 - 未入力

- 副作用の有無 なし あり 不明 未入力

↓

副作用の有無が「あり」の場合、有害事象の種類を選択しgradeを選択下さい。

注) (NCI-CTC ver.2.0準拠)

- ▼ grade1-5
- 左の表記は、以下のいずれかひとつを入力
- grade1 軽症/軽度
 - grade2 中等症/中等度
 - grade3 重症/高度
 - grade4 生命を脅かす/活動不能にいたる
 - grade5 死亡
 - 未入力

アレルギー/免疫

- アレルギー反応 ▼ grade1-5
- 過敏症 ▼ grade1-5
- アレルギー性鼻炎 ▼ grade1-5
- 自己免疫反応 ▼ grade1-5
- 血清病 ▼ grade1-5
- 血管炎 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

聴覚器/聴力

- 外耳道炎 ▼ grade1-5
- 内耳-聴力低下 ▼ grade1-5
- 中耳-聴力低下 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

【治療】★内分泌療法

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

□ 血液／骨髄

<input type="checkbox"/> 骨髄細胞密度低下	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> CD4陽性細胞数減少	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> ハプトグロビン減少	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> Hb減少	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 溶血	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 白血球減少	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 好中球／顆粒球減少	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 血小板減少	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> その他 ()	▼	grade1-5

□ 心血管系(不整脈)

<input type="checkbox"/> 房室ブロック	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 不整脈／リズム障害	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 心悸亢進	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> QT延長	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 洞性徐脈	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 洞性頻脈	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 上室性不整脈	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 心室性不整脈	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> その他 ()	▼	grade1-5

□ 心血管系(一般)

<input type="checkbox"/> 急性心血管漏出症候群	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 心筋虚血／梗塞	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 左心不全	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 浮腫	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 高血圧	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 低血圧	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 心筋炎	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 心膜炎	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 末梢動脈虚血	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 静脈炎	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 血栓症	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> その他 ()	▼	grade1-5

□ 凝固

<input type="checkbox"/> 播種性血管内凝固(DIC)	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 血栓性微小血管症(TTP, HUS)	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> Fibrinogen低下	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> PTT延長	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> その他 ()	▼	grade1-5

□ 全身症状

<input type="checkbox"/> 疲労	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 発熱	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 悪寒／戦慄	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 発汗	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 体重増加	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 体重減少	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> その他 ()	▼	grade1-5

【治療】★内分泌療法

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

□ 皮膚科/皮膚

- 脱毛 ▼ grade1-5
- 出血斑 ▼ grade1-5
- 皮膚紅斑 ▼ grade1-5
- 顔面紅潮 ▼ grade1-5
- 皮膚炎 ▼ grade1-5
- 注射部位の反応 ▼ grade1-5
- 爪の変化 ▼ grade1-5
- 光線過敏症 ▼ grade1-5
- 色素異常 ▼ grade1-5
- 痒症 ▼ grade1-5
- 放射線皮膚炎 ▼ grade1-5
- 発疹 ▼ grade1-5
- 蕁麻疹 ▼ grade1-5
- 創症-感染 ▼ grade1-5
- 創離開 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

□ 内分泌

- クッシング様外観 ▼ grade1-5
- 中心性の肥満 ▼ grade1-5
- ほてり ▼ grade1-5
- 男性の女性化(女性化乳房) ▼ grade1-5
- 女性の男性化 ▼ grade1-5
- 甲状腺機能低下 ▼ grade1-5
- SIADH ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

□ 消化器系

- 食欲不振 ▼ grade1-5
- 腹水 ▼ grade1-5
- 口内炎 ▼ grade1-5
- 味覚障害 ▼ grade1-5
- 胸やけ ▼ grade1-5
- 食道炎 ▼ grade1-5
- 嚥下困難 ▼ grade1-5
- 悪心 ▼ grade1-5
- 嘔吐 ▼ grade1-5
- 胃潰瘍 ▼ grade1-5
- 胃炎 ▼ grade1-5
- 十二指腸潰瘍 ▼ grade1-5
- 腸管瘻 ▼ grade1-5
- 下血 ▼ grade1-5
- 血便 ▼ grade1-5
- 粘膜炎 ▼ grade1-5
- 咽頭炎 ▼ grade1-5
- 痔炎 ▼ grade1-5
- 大腸炎 ▼ grade1-5
- 直腸炎 ▼ grade1-5
- 盲腸炎 ▼ grade1-5
- 便秘 ▼ grade1-5
- 下痢 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

□ 出血

- 中枢神経系の出血 ▼ grade1-5
- 鼻出血 ▼ grade1-5
- 吐血 ▼ grade1-5
- 血尿 ▼ grade1-5
- 喀血 ▼ grade1-5
- 消化管出血 ▼ grade1-5
- 直腸出血 ▼ grade1-5
- 膣出血 ▼ grade1-5
- その他 ▼ grade1-5

【治療】★内分泌療法

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

□ 肝臓

- 肝機能異常 ▼ grade1-5
- 肝腫大 ▼ grade1-5
- 低アルブミン血症 ▼ grade1-5
- 肝不全 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

□ 感染／発熱性好中球減少

- カテーテル感染 ▼ grade1-5
- 発熱性好中球減少 ▼ grade1-5
- 好中球減少を伴う感染 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

□ リンパ管系

- リンパ浮腫 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

□ 代謝／検査

- アシドーシス ▼ grade1-5
- アルカローシス ▼ grade1-5
- 高カルシウム血症 ▼ grade1-5
- 高コレステロール血症 ▼ grade1-5
- 高トリグリセリド血症 ▼ grade1-5
- 高血糖 ▼ grade1-5
- 低血糖 ▼ grade1-5
- 高アマラーゼ血症 ▼ grade1-5
- 高尿酸血症 ▼ grade1-5
- 高カリウム血症 ▼ grade1-5
- 高ナトリウム血症 ▼ grade1-5
- 高マグネシウム血症 ▼ grade1-5
- 低カルシウム血症 ▼ grade1-5
- 低カリウム血症 ▼ grade1-5
- 低ナトリウム血症 ▼ grade1-5
- 低マグネシウム血症 ▼ grade1-5
- 腫瘍融解症候群 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

□ 筋骨格系

- 関節痛 ▼ grade1-5
- 関節炎 ▼ grade1-5
- 筋炎 ▼ grade1-5
- 筋肉痛 ▼ grade1-5
- 筋脱力 ▼ grade1-5
- 骨壊死 ▼ grade1-5
- その他 () ▼ grade1-5

【治療】★内分泌療法

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

□ 神経学

<input type="checkbox"/> 髄膜炎	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 神経根炎	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 運動失調	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 中枢神経系脳血管虚血	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 認知障害	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 意識低下	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 錯乱	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 妄想	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> めまい／ふらつき	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 失語症	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 錐体外路運動／不随意運動	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 幻覚	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 頭痛	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 不眠症	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 白質脳症	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 記憶障害	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 気分変動	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 神経障害－脳神経	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 神経障害－知覚	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 神経障害－運動	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 眼振	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 痙攣発作	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 錐体路障害	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 失神	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 振戦	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> その他 ()	▼	grade1-5

□ 眼球／視覚

<input type="checkbox"/> 白内障	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 結膜炎	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 緑内障	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 目の乾燥	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 角膜炎	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> なみだ目	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> かすみ目	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 複視	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 飛蚊症	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 夜盲症	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 羞明	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> その他 ()	▼	grade1-5

□ 疼痛

<input type="checkbox"/> 腹痛	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 関節痛	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 骨痛	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 胸痛	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 月経困難	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 性交痛	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 耳痛	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 頭痛	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 筋肉痛	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 肝臓痛	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 神経痛	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 放射線による痛み	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 骨盤痛	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 胸膜炎痛	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 直腸痛	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> 腫瘍痛	▼	grade1-5
<input type="checkbox"/> その他 ()	▼	grade1-5

【治療】★内分泌療法

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

肺

- | | | |
|------------------------------------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> 成人呼吸促迫症候群 | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> 無呼吸 | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> 咳 | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> 呼吸困難/息切れ | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> しゃっくり | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> 低酸素血症 | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> 胸水 | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> 気胸 | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> 肺線維症 | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> 嚔声 | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> その他 () | ▼ | grade1-5 |

腎/泌尿生殖器

- | | | |
|-----------------------------------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> 膀胱痙攣 | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> 排尿痛 | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> 生殖器尿瘻 | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> ヘモグロビン尿症 | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> 失禁 | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> 蛋白尿 | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> 腎機能低下 | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> 腎不全 | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> 尿管閉塞 | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> 頻尿 | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> 残尿 | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> その他 () | ▼ | grade1-5 |

二次性悪性腫瘍

- | | | |
|------------------------------------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> 転移以外の悪性腫瘍 | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> その他 () | ▼ | grade1-5 |

性/生殖機能

- | | | |
|----------------------------------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> 勃起障害 | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> 不妊症 | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> 月経不順 | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> 性欲低下 | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> その他 () | ▼ | grade1-5 |

症候群

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> 腫瘍フレア | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> 腫瘍融解症候群 | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> 尿中電解質喪失症候群 | ▼ | grade1-5 |
| <input type="checkbox"/> その他 () | ▼ | grade1-5 |

その他

- | | | |
|-----|---|----------|
| () | ▼ | grade1-5 |
|-----|---|----------|

【治療】★放射線療法

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

腫瘍共通

放射線療法

治療開始日	()年 ()月 ()日	治療開始日毎 更新情報があるとき
線源	<input type="radio"/> コバルト60 <input type="radio"/> リニアック <input type="radio"/> ベータロン <input type="radio"/> マイクロトン <input type="radio"/> サイクロトン <input type="radio"/> 密封小線源 <input type="radio"/> その他 <input type="radio"/> 未入力	
照射野	<input type="checkbox"/> 肺癌 <input type="checkbox"/> 食道癌 <input type="checkbox"/> 胃癌 <input type="checkbox"/> 大腸・直腸癌 <input type="checkbox"/> 肝癌 <input type="checkbox"/> 膵癌 <input type="checkbox"/> 胆嚢・胆管癌 <input type="checkbox"/> 前立腺癌	<input type="radio"/> 原発巣照射 <input type="radio"/> 肺門部照射 <input type="radio"/> 縦隔部照射 <input type="radio"/> 鎖骨上照射 <input type="radio"/> 転移部照射 <input type="radio"/> 未入力 <input type="radio"/> 頸部照射 <input type="radio"/> 局所照射 <input type="radio"/> 縦隔照射 <input type="radio"/> 転移部照射 <input type="radio"/> 未入力 <input type="radio"/> 局所照射 <input type="radio"/> 転移部照射 <input type="radio"/> 未入力 <input type="radio"/> 局所照射 <input type="radio"/> 全骨盤照射 <input type="radio"/> 転移部照射 <input type="radio"/> 未入力 <input type="radio"/> 局所照射 <input type="radio"/> 転移部照射 <input type="radio"/> 未入力 <input type="radio"/> 局所照射 <input type="radio"/> 転移部照射 <input type="radio"/> 未入力 <input type="radio"/> 局所照射 <input type="radio"/> 転移部照射 <input type="radio"/> 未入力 <input type="radio"/> 局所照射 <input type="radio"/> 転移部照射 <input type="radio"/> 未入力 <input type="radio"/> 前立腺部照射 <input type="radio"/> 全骨盤照射 <input type="radio"/> 転移部照射 <input type="radio"/> 未入力

【治療】★放射線療法

(注意) :複数選択 :単一選択

CLN15

入力機会

- 乳癌
- 局所照射
 - 乳腺照射
 - 腋窩照射
 - 頸部照射
 - 転移部照射
 - 未入力

- 子宮頸癌
- 局所照射
 - 大動脈周囲照射
 - 全骨盤照射
 - 転移部照射
 - 未入力

- 子宮体癌
- 局所照射
 - 大動脈周囲照射
 - 全骨盤照射
 - 転移部照射
 - 未入力

- 卵巣癌
- 局所照射
 - 大動脈周囲照射
 - 全骨盤照射
 - 転移部照射
 - 未入力

- 造血器腫瘍
- 腫瘍部照射
 - 頭蓋内照射
 - 未入力

照射法

- 外照射
- 照射方向数 ()
門数 () 門
総照射量 () Gy
照射回数 () 回
照射期間 () 日

- 腔内照射
- 総照射量 () Gy
照射回数 () 回
照射期間 () 日

- 組織内照射(高線量率照射)
- 総照射量 () Gy
照射回数 () 回
照射期間 () 日

- 組織内照射(低線量率照射)
- 総照射量 () Gy
照射期間 ※ 日または時間
() 日
() 時間

- 組織内照射(永久埋込型)
- 総照射量 () Gy

- その他 ()

副作用の有無

- なし あり 不明 未入力

【治療】★検査_腫瘍マーカー

(注意) □:複数選択 ○:単一選択

CLN15

入力機会

腫瘍マーカー

検査日	()年 ()月 ()日	検査日毎
CEA	() 感度限界 希釈倍率 () 倍	ng/ml <input type="radio"/> 感度以下 <input type="radio"/> 感度以上
SCC	() 感度限界 希釈倍率 () 倍	ng/ml <input type="radio"/> 感度以下 <input type="radio"/> 感度以上
CA15-3	() 感度限界 希釈倍率 () 倍	U/ml <input type="radio"/> 感度以下 <input type="radio"/> 感度以上
CA19-9	() 感度限界 希釈倍率 () 倍	U/ml <input type="radio"/> 感度以下 <input type="radio"/> 感度以上
CA125	() 感度限界 希釈倍率 () 倍	U/ml <input type="radio"/> 感度以下 <input type="radio"/> 感度以上
AFP	() 感度限界 希釈倍率 () 倍	ng/ml <input type="radio"/> 感度以下 <input type="radio"/> 感度以上
PSA	() 感度限界 希釈倍率 () 倍	ng/ml <input type="radio"/> 感度以下 <input type="radio"/> 感度以上